

Cena A		Ceník ohřivačů vody Dražice		
Popis	Typ	Objem [l]	cena A bez DPH	MOC vč. DPH

Ohřivače vody zásobníkové, kombinované

Závěsné, svislé - výměník 0,41 m ²	OKC 80	80	5 667	7 140
	OKC 100	100	6 137	7 732
	OKC 125	125	6 383	8 042
Závěsné, svislé - výměník 0,7 m ²	OKC 160	160	6 983	8 798
	OKC 180	180	7 459	9 399
	OKC 200	200	7 936	9 999
Závěsné, svislé - výměník 1 m ²	OKC 100/1m ²	100	7 178	9 044
	OKC 125/1m ²	125	7 445	9 381
	OKC 160/1m ²	160	8 225	10 364
	OKC 180/1m ²	180	8 609	10 847
	OKC 200/1m ²	200	9 194	11 584

Na objednávku s elektrickým tělesem 4 kW.

Ohřivače vody zásobníkové, vodorovné, kombinované včetně konzolí

Vodorovné	OKCV 125	125	6 664	8 397
	OKCV 160	160	7 163	9 025
	OKCV 180	180	7 503	9 454
	OKCV 200	200	7 936	9 999

Na objednávku s elektrickým tělesem 4 kW (kromě OKVC 125 a OKCV 160)

Konzole umožňují upevnění ohřivače na zeď. Závěsy umožňují upevnit ohřivač na vodorovný podklad - podlaha, nosníky, atd. Sada závěsů obj.č. 102000700 - 284,- Kč s DPH

Ohřivače vody zásobníkové, elektrické D -LUX

Závěsné, svislé	OKHE 80	80	5 205	6 558
	OKHE 100	100	5 486	6 912
	OKHE 125	125	5 718	7 204
	OKHE 160	160	6 065	7 642

Na objednávku s elektrickým tělesem 4 kW

Ohřivače vody zásobníkové, elektrické, závěsné, svislé

Závěsné, svislé	OKCE 50	50	4 048	5 100
	OKCE 80	80	4 481	5 646
	OKCE 100	100	4 901	6 175
	OKCE 125	125	5 233	6 594
	OKCE 160	160	5 688	7 167
	OKCE 180	180	6 339	7 987
	OKCE 200	200	6 997	8 816

Na objednávku s elektrickým tělesem 4 kW (kromě OKCE 50)

Ceník ohřivačů vody Dražice

Popis	Typ	Objem [l]	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
-------	-----	-----------	----------------	-------------

Ohřivače vody zásobníkové, elektrické, vodorovné včetně konzolí

Vodorovné	OKCEV 100	100	5 566	7 013
	OKCEV 125	125	5 812	7 323
	OKCEV 160	160	6 346	7 996
	OKCEV 180	180	6 679	8 416
	OKCEV 200	200	7 257	9 144

Na objednávku s elektrickým tělesem 4 kW (kromě OKCEV 100, OKCEV 125 a OKCEV 160)
Konzole umožňují upevnění ohřivače na zeď. Závěsy umožňují upevnit ohřivač na vodorovný podklad - podlaha, nosníky, atd. Sada závěsů obj.č. 102000700 - 284,- Kč s DPH

Ohřivače vody zásobníkové, elektrické - beztlaké

Závěsné, svislé	BTO 5 IN	5	1 663	2 095
	BTO 10 IN	10	1 951	2 459
	BTO 5 UP	5	1 663	2 095
	BTO 10 UP	10	1 951	2 459

Ohřivače vody zásobníkové, elektrické - tlakové

Závěsné, svislé	TO 5 IN	5	2 168	2 731
	TO 10 IN	10	2 313	2 915
	TO 15 IN	15	2 530	3 188
	TO 10 UP	10	2 313	2 915
	TO 15 UP	15	2 530	3 188

Ohřivače vody zásobníkové, elektrické

Závěsné, svislé	TO 20	20	3 094	3 898
-----------------	-------	----	-------	-------

Ohřivače vody zásobníkové, elektrické stacionární 0,6 Mpa

Stacionární 0,6 MPa - vestavné topné těleso do příruby 2,2 kW	OKCE 100 S/2,2kW	100	6 426	8 097
	OKCE 125 S/2,2kW	125	6 737	8 488
	OKCE 160 S/2,2kW	160	7 322	9 225
	OKCE 200 S/2,2kW	200	8 211	10 346
	OKCE 250 S/2,2kW	250	9 722	12 250
Stacionární 0,6 MPa - vestavné topné těleso do příruby 3-6 kW	OKCE 160 S/3-6kW	160	9 396	11 839
	OKCE 200 S/3-6kW	200	10 358	13 051
	OKCE 250 S/3-6kW	250	12 027	15 155

Ohřivače vody zásobníkové, elektrické, stacionární 1 Mpa

Stacionární 1MPa - vestavná el. topná jednotka přírubová typové řady R, SE (není součástí ohřivače, je nutné ji dokoupit samostatně dle příslušenství)	OKCE 300 S/1MPa	300	13 262	16 711
	OKCE 400 S/1MPa	400	20 361	25 655
	OKCE 500 S/1MPa	500	22 877	28 825
	OKCE 750 S/1MPa	750	41 966	52 877
	OKCE 800 S/1MPa	800	43 641	54 988
	OKCE1000S/1MPa	1000	50 568	63 715

Ceník ohřivačů vody Dražice

Popis	Typ	Objem [l]	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
-------	-----	-----------	----------------	-------------

Ohřivače vody zásobníkové, elektrické - měděné

Závěsné, svislé - pod umyvadlo	CLOSE - IN 10	10	4 149	5 228
	CLOSE - IN 15	15	4 699	5 920
Závěsné, svislé - nad umyvadlo	CLOSE - UP 10	10	4 149	5 228
	CLOSE - UP 15	15	4 699	5 920

Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné

Stacionární 0,6 MPa - vestavné topné těleso do příruby 2,2 kW	OKCE 100 NTR/2,2kW	100	9 396	11 839
	OKCE 125 NTR/2,2kW	125	10 199	12 850
	OKCE 160 NTR/2,2kW	160	10 994	13 853
	OKCE 200 NTR/2,2kW	200	12 671	15 965
	OKCE 250 NTR/2,2kW	250	14 304	18 023
	OKCE 200 NTRR/2,2kW	200	14 579	18 369
	OKCE 250 NTRR/2,2kW	250	16 213	20 428

Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné

Stacionární 0,6 MPa - vestavné topné těleso do příruby 2,2 kW	OKCE 300 NTR/2,2kW	300	18 562	23 388
	OKCE 300 NTRR/2,2kW	300	20 549	25 892
Stacionární 0,6 MPa - vestavné topné těleso do příruby 3-6 kW	OKCE 300 NTR/3-6kW	300	20 036	25 246
	OKCE 300 NTRR/3-6kW	300	22 031	27 759

Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné

Stacionární 0,6 MPa-boční vývody výměníku bez boční příruby	OKC 100 NTR	100	7 213	9 089
	OKC 125 NTR	125	7 929	9 990
	OKC 160 NTR	160	8 746	11 020
	OKC 200 NTR	200	10 242	12 905
	OKC 250 NTR	250	11 876	14 963
	OKC 200 NTRR	200	10 994	13 853
	OKC 250 NTRR	250	12 910	16 266
	OKH 100 NTR	100	7 489	9 436
	OKH 125 NTR	125	8 211	10 346
	OKH 160 NTR	160	9 007	11 348

Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné

Stacionární 0,6 MPa-horní vývody výměníku bez boční příruby	OKC 100 NTR/HV	100	7 604	9 581
	OKC 125 NTR/HV	125	8 370	10 546
	OKC 160 NTR/HV	160	9 173	11 557
	OKH 100 NTR/HV	100	7 885	9 936
	OKH 125 NTR/HV	125	8 652	10 902

Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné

Závěsné, svislé - plocha výměníku 0,41 m ²	OKC 80 NTR/Z	80	5 175	6 521
Závěsné, svislé - plocha výměníku 1m ²	OKC 100 NTR/Z	100	6 852	8 634
	OKC 125 NTR/Z	125	7 055	8 889
	OKC 160 NTR/Z	160	7 929	9 990
	OKC 200 NTR/Z	200	8 602	10 838

Ohřivače Dražice				
Popis	Typ	Objem [l]	cena A bez DPH	MOC vč. DPH

Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné

Stacionární 0,6 MPa - s boční přírubou (možnost dodatečného nainstalování topné příruby s keramickými topnými tělesy typu TPK 168-8, TPK 210-12 a šroubovací elektrické topné jednotky TJ G 6/4" dle příslušenství)	OKC 100 NTR/BP	100	8 168	10 291
	OKC 125 NTR/BP	125	8 840	11 138
	OKC 160 NTR/BP	160	9 722	12 250
	OKC 200 NTR/BP	200	11 399	14 363
	OKC 250 NTR/BP	250	12 823	16 157
	OKC 300 NTR/BP	300	15 894	20 027
	OKC 200 NTRR/BP	200	13 069	16 466
	OKC 250 NTRR/BP	250	14 738	18 570
OKC 300 NTRR/BP	300	18 005	22 686	

Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné

Vodorovné 0,6 Mpa - plocha výměníku 0,7 m ²	OKCV 125 NTR	125	6 079	7 659
	OKCV 160 NTR	160	6 650	8 379
Vodorovné 0,6 Mpa - plocha výměníku 0,75 m ²	OKCV 180 NTR	180	6 990	8 807
	OKCV 200 NTR	200	7 213	9 089

Konzole umožňují upevnění ohřivače na zeď. Závěsy umožňují upevnit ohřivač na vodorovný podklad - podlaha, nosníky, atd. Sada závěsů obj. č. 102000702 - 284,- Kč s DPH

Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné

Stacionární 1 MPa - možnost dodatečného nainstalování šroubovací elektrické topné jednotky TJ G 6/4" a vestavné elektrické topné jednotky přírubové řady R, SE dle příslušenství	OKC 300 NTR/1 MPa	300	16 061	20 237
	OKC 400 NTR/1 MPa	400	21 771	27 431
	OKC 500 NTR/1 MPa	500	23 513	29 627
	OKC 750 NTR/1 MPa	750	48 276	60 828
	OKC 800 NTR/1 MPa	800	49 926	62 907
	OKC1000 NTR/1MPa	1000	54 984	69 280

Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné

Stacionární 1 MPa - možnost dodatečného nainstalování šroubovací elektrické topné jednotky TJ G 6/4" a vestavné elektrické topné jednotky přírubové řady R, SE dle příslušenství	OKC 300 NTRR/1MPa	300	18 302	23 060
	OKC 400 NTRR/1MPa	400	23 354	29 425
	OKC 500 NTRR/1MPa	500	25 009	31 511
	OKC 750 NTRR/1MPa	750	50 250	63 315
	OKC 800 NTRR/1MPa	800	51 672	65 107
	OKC1000 NTRR/1MPa	1000	57 348	72 258

Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné pro tepelná čerpadla

Stacionární 1 MPa	OKC 300 NTR/HP	300	16 677	21 013
	OKC 400 NTR/HP	400	27 865	35 110
	OKC 500 NTR/HP	500	32 055	40 389

Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné pro solární systémy

Stacionární 1 MPa - včetně regulace a čerpadla	OKC 300 NTR/SOLAR SET	300	20 741	26 134
	OKC 300 NTRR/SOLAR SET	300	22 976	28 950
Stacionární 1 MPa	OKC 200 NTRR/SOL	200	9 751	12 286
	OKC 250 NTRR/SOL	250	10 473	13 196
	OKC 300 NTRR/SOL	300	11 558	14 563

Danex-plast s.r.o.

Ostrava-Mar. Hory, Novoveská 7, tel/fax 596624358

Havířov-Šumbark, ul. U nádraží 1204/2a, tel/fax 596881084

Kompletní ceníky na www.danex.cz

Ceník ohřivačů vody Dražice

Popis	Typ	Objem [l]	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
-------	-----	-----------	-------------------	----------------

Akumulační nádrže včetně tepelné izolace

S přírubou pro vestavnou el.topnou jednotku přírubovou řady TPK	NAD 250 v1	250	10 033	12 641
	NAD 500 v1	500	13 353	16 825
	NAD 750 v1	750	15 322	19 306
	NAD1000 v1	1000	19 283	24 296

Akumulační nádrže včetně tepelné izolace

Pouze s nátrubky	NAD 500 v2	500	12 642	15 929
	NAD 750 v2	750	15 014	18 917
	NAD1000 v2	1000	18 176	22 902

Akumulační nádrže včetně tepelné izolace

S přírubou pro vestavnou el. topnou jednotku přírubovou řady TPK	NAD 500 v3	500	13 749	17 323
	NAD 750 v3	750	16 199	20 411
	NAD1000 v3	1000	20 548	25 890

Akumulační nádrže včetně tepelné izolace

S přírubou pro vestavnou el. topnou jednotku přírubovou řady TPK	NAD 500 v4	500	15 409	19 415
	NAD 750 v4	750	17 781	22 404
	NAD1000 v4	1000	21 734	27 384

Akumulační nádrže včetně tepelné izolace

S přírubou pro vestavnou el. topnou jednotku přírubovou řady TPK	NAD 500 v5	500	16 990	21 407
	NAD 750 v5	750	18 967	23 898
	NAD1000 v5	1000	25 687	32 365

Akumulační nádrže včetně tepelné izolace

objem/vnitřní zásobník

S vnitřním zásobníkem a přírubou pro vestavnou el. topnou jednotku přírubovou typu TPK	NADO 500v1 -100	500/100	15 409	19 415
	NADO 500v1 -160	500/160	16 595	20 909
	NADO 500v1 -200	500/200	17 385	21 906
	NADO 500v1 -300	500/300	22 920	28 879
	NADO 750v1 -100	750/100	18 176	22 902
	NADO 750v1 -160	750/160	18 967	23 898
	NADO 750v1 -200	750/200	19 757	24 894
	NADO 750v1 -250	750/250	24 105	30 373
	NADO1000v1 -100	1000/100	20 548	25 890
	NADO1000v1 -160	1000/160	21 338	26 886
NADO1000v1 -200	1000/200	22 129	27 882	

Akumulační nádrže včetně tepelné izolace

S vnitřním zásobníkem, trubkovým výměníkem a přírubou pro vestavnou el. topnou jednotku přírubovou typu TPK	NADO 500v2 -100	500/100	18 571	23 400
	NADO 500v2 -140	500/140	19 757	24 894
	NADO 750v2 -100	750/100	18 176	22 902
	NADO 750v2 -140	750/140	21 338	26 886
	NADO1000v2 -100	1000/100	23 710	29 875
NADO1000v2 -140	1000/140	25 291	31 867	

Ceník ohřivačů vody Dražice

Popis	Typ	Objem [l]	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
-------	-----	-----------	----------------	-------------

Akumulační nádrže včetně tepelné izolace

objem/vnitřní zásobník

S vnitřním zásobníkem, dvěma trubkovými výměníky a přírubou pro vestavnou el. topnou jednotku přírubovou typu TPK	NADO 500 v3 - 100	500/100	20 548	25 890
		750/100	22 920	28 879
	NADO1000 v3 - 100	1000/100	25 687	32 365

Akumulační nádrže včetně tepelné izolace a nerezového výměníku

S vnitřním nerezovým průtočným zásobníkem, trubkovým výměníkem a dvěma nátrubky pro el. topnou jednotku typu TJ	NADO 300 v6 - 20	300/20	25 687	32 365
	NADO 500 v6 - 25	500/25	31 616	39 836
	NADO 750 v6 - 35	750/35	37 941	47 806
	NADO1000 v6 - 45	1000/45	42 685	53 783

Na přání lze dodat akumulaci nádrže bez izolace.

Akumulační nádrže včetně tepelné izolace a nerezového výměníku

S vnitřním zásobníkem, trubkovým výměníkem a dvěma nátrubky pro el. topnou jednotku typu TJ	NADO 750 v7 -200	750/200	25 291	31 867
	NADO1000 v7 -200	1000/200	27 268	34 357

Na přání lze dodat akumulaci nádrže bez izolace.

Izolace pro akumulaci nádrže

	NAD, NADO	500	5 264	6 632
	NAD, NADO	750	6 252	7 878
	NAD, NADO	1000	7 240	9 123
	OKC NTR/NTRR	750	3 947	4 973
	OKC NTR/NTRR	1000	4 144	5 222