






Cena A		Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody				
GIACOMINI						
typ	rozměr	kód	vývody	cena A bez DPH	MOC vč. DPH	
Samostatné rozdělovače (rozdělovač s integrovaným uzavíratelným regulačním šroubením)						
R553M 	1"x18/2	R553MY002	2	1151	1630	
	1"x18/3	R553MY003	3	1726	2444	
	1"x18/4	R553MY004	4	2302	3259	
	1"x18/5	R553MY005	5	2877	4074	
	1"x18/6	R553MY006	6	3453	4889	
	1"x18/7	R553MY007	7	4030	5706	
	1"x18/8	R553MY008	8	4604	6520	
	1"x18/9	R553MY009	9	5180	7334	
	1"x18/10	R553MY010	10	5756	8150	
	1"x18/11	R553MY011	11	6330	8964	
	1"x18/12	R553MY012	12	6906	9779	
	Samostatné rozdělovače (rozdělovač s integrovaným uzavíratelným regulačním šroubením)					
	R553S 	1"x18/2	R553SY002	2	486	688
1"x18/3		R553SY003	3	722	1022	
1"x18/4		R553SY004	4	996	1411	
1"x18/5		R553SY005	5	1222	1730	
1"x18/6		R553SY006	6	1482	2098	
1"x18/7		R553SY007	7	1758	2489	
1"x18/8		R553SY008	8	2014	2851	
1"x18/9		R553SY009	9	2261	3202	
1"x18/10		R553SY010	10	2442	3457	
1"x18/11		R553SY011	11	2859	4048	
1"x18/12		R553SY012	12	3135	4439	
		1"1/4x18/2	R553SY002	2	512	725
	1"1/4x18/3	R553SY003	3	769	1089	
	1"1/4x18/4	R553SY004	4	1065	1508	
	1"1/4x18/5	R553SY005	5	1339	1897	
	1"1/4x18/6	R553SY006	6	1606	2274	
	1"1/4x18/7	R553SY007	7	1912	2708	
	1"1/4x18/8	R553SY008	8	2182	3090	
	1"1/4x18/9	R553SY009	9	2454	3475	
	1"1/4x18/10	R553SY010	10	2756	3903	
	1"1/4x18/11	R553SY011	11	3165	4482	
	1"1/4x18/12	R553SY012	12	3560	5041	
	Samostatné rozdělovače (rozdělovače s integrovaným ventilem pro každý vývod)					
R553V 	1"x18/2	R553VY002	2	625	885	
	1"x18/3	R553VY003	3	938	1328	
	1"x18/4	R553VY004	4	1250	1769	
	1"x18/5	R553VY005	5	1562	2212	
	1"x18/6	R553VY006	6	1875	2655	
	1"x18/7	R553VY007	7	2188	3098	
	1"x18/8	R553VY008	8	2500	3540	
	1"x18/9	R553VY009	9	2813	3983	
	1"x18/10	R553VY010	10	3125	4425	
	1"x18/11	R553VY011	11	3438	4868	
	1"x18/12	R553VY012	12	3750	5310	

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody GIACOMINI

typ	rozměr / typ skříně	kód	vývodů	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
Samostatné rozdělovače (rozdělovače s integrovaným ventilem pro každý vývod)					
 <p>R553V</p>	1"1/4x18/2	R553VY022	2	664	940
	1"1/4x18/3	R553VY023	3	994	1407
	1"1/4x18/4	R553VY024	4	1324	1874
	1"1/4x18/5	R553VY025	5	1656	2344
	1"1/4x18/6	R553VY026	6	1986	2813
	1"1/4x18/7	R553VY027	7	2363	3347
	1"1/4x18/8	R553VY028	8	2702	3826
	1"1/4x18/9	R553VY029	9	3040	4305
	1"1/4x18/10	R553VY030	10	3410	4828
	1"1/4x18/11	R553VY031	11	3751	5312
	1"1/4x18/12	R553VY032	12	4091	5793

Předmontované rozdělovače

(sběrač s integrovanými uzavíratelnými regulačními šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily s adaptérovými vývody)

 <p>R553D</p>	1"x18/ 2 - A	R553Y002	2	1271	1800
	1"x18/ 3 - A	R553Y003	3	1759	2491
	1"x18/ 4 - B	R553Y004	4	2296	3251
	1"x18/ 5 - B	R553Y005	5	2845	4029
	1"x18/ 6 - B	R553Y006	6	3345	4736
	1"x18/ 7 - B	R553Y007	7	3904	5527
	1"x18/ 8 - C	R553Y008	8	4430	6272
	1"x18/ 9 - C	R553Y009	9	4930	6981
	1"x18/ 10 - C	R553Y010	10	5429	7687
	1"x18/ 11 - D	R553Y011	11	5941	8413
	1"x18/ 12 - D	R553Y012	12	6542	9264
	1"1/4x18/ 2 - A	R553Y022	2	1417	2006
	1"1/4x18/ 3 - A	R553Y023	3	1962	2778
	1"1/4x18/ 4 - B	R553Y024	4	2583	3658
	1"1/4x18/ 5 - B	R553Y025	5	3161	4476
	1"1/4x18/ 6 - B	R553Y026	6	3720	5268
	1"1/4x18/ 7 - B	R553Y027	7	4363	6178
	1"1/4x18/ 8 - C	R553Y028	8	4929	6980
	1"1/4x18/ 9 - C	R553Y029	9	5501	7790
	1"1/4x18/ 10 - C	R553Y030	10	6135	8686
	1"1/4x18/ 11 - D	R553Y031	11	6720	9515
	1"1/4x18/ 12 - D	R553Y032	12	7421	10508

doporučený rozměr skříněk :

R500


R501

R502








R509

Předmontované rozdělovače (bez adaptérů)


(sběrač s integrovanými uzavíratelnými regulačními šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily s adaptérovými vývody)

 <p>R553F</p>	1"x18/ 2 - A	R553FY002	2	1562	2212
	1"x18/ 3 - A	R553FY003	3	2344	3319
	1"x18/ 4 - B	R553FY004	4	3125	4425
	1"x18/ 5 - B	R553FY005	5	3906	5531
	1"x18/ 6 - B	R553FY006	6	4687	6637
	1"x18/ 7 - B	R553FY007	7	5468	7742
	1"x18/ 8 - C	R553FY008	8	6250	8850
	1"x18/ 9 - C	R553FY009	9	7031	9956
	1"x18/ 10 - C	R553FY010	10	7811	11061
	1"x18/ 11 - D	R553FY011	11	8593	12168
	1"x18/ 12 - D	R553FY012	12	9375	13274

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody GIACOMINI

	typ	kód	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
Příslušenství pro rozdělovače				
 	zátka - 1"	R592Y005	34,60	49,00
	zátka včetně gumového těsnění - 1"	R592DY005	44,50	63,00
	1"x3/4"	R554AY001	377,80	535,00
	ukončení rozdělovačů s vypouštěním a odvzdušněním s těsníci kroužky			
	3/4"	R554BY004	344,90	488,40
	1"	R554BY005	350,70	496,60
	1"1/4"	R554BY006	366,30	518,60
ukončení rozdělovače s vypouštěním a odvzdušněním s těsníci kroužky				
	3/4"	R554CY004	243,70	345,10
	1"	R554CY005	248,60	352,00
	1"1/4"	R554CY006	264,20	374,20
ukončení rozdělovače s vypouštěním a odvzdušněním s těsníci kroužky				
	1"	R554DY005	748,30	1059,60
	1"1/4"	R554DY006	830,60	1176,10
sestava pro vypouštění a odvzdušňování na vstup do rozdělovačů s volným otvorem pro měřicí sondu s těsnícím kroužkem				
	3/4"	R554IY004	270,00	382,30
	1"	R554IY005	270,80	383,40
ukončení rozdělovače - integrované automatické odvzdušňování s vypouštěním				

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody GIACOMINI

	typ	kód	cena A bez DPH	MOC vč. DPH	
Příslušenství pro rozdělovače					
	R531	18x18	R531Y003	58,40	82,70
	připojovací T-kus pro teploměr				
	R532	3/8"x18	R532Y003	313,60	444,00
	průtokoměr k rozdělovačům R553V, R553D, R557 max. průtok 4l/min				
	R540	3/8" 0°-80°C	R540Y002	236,30	334,60
		1/2" 0°-120°C	R540Y003	288,90	409,10
teploměr s jímkou					
	R557B	1/2"x1"x1"	R557BY005	392,70	556,10
	vstupní díl pro rozdělovače R557 se šroubením, dva otvory 1/2" pro čidla, zátky bez jímky				
	R557D	1"x1"x1"	R557DY005	303,80	430,20
	vstupní díl pro rozdělovače R557 se šroubením				
	R557P	1"x1"	R557PY005	119,40	169,10
	prodlužovací díl pro rozdělovače R557 s těsníci kroužky				
	R259D	1"x1"	R259X007	356,40	504,70
	kulový kohout přímý				
	R259D	1"x1"	R789X007	521,10	737,90
	kulový kohout rohový				

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody GIACOMINI

typ	rozměr / typ skříně	kód	okruhy	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
-----	---------------------	-----	--------	----------------	-------------

Přemontované rozdělovače

Směšovací a kompletní set rozdělovačů pro podlahové vytápění do vysokoteplotních topných systémů

R557


1"x18/ 2 - B	R557Y002	2	4640	6570
1"x18/ 3 - C	R557Y003	3	5335	7555
1"x18/ 4 - C	R557Y004	4	6127	8676
1"x18/ 5 - C	R557Y005	5	6755	9565
1"x18/ 6 - C	R557Y006	6	7285	10316
1"x18/ 7 - D	R557Y007	7	7851	11117
1"x18/ 8 - D	R557Y008	8	8344	11815
1"x18/ 9 - D	R557Y009	9	8810	12475
1"x18/ 10 - D	R557Y010	10	9754	13812
1"x18/ 11 - D	R557Y011	11	10488	14852
1"x18/ 12 - D	R557Y012	12	11237	15911

R557ST


1"x(18x2) 2	R557STY02	2	6694	9479
1"x(18x2) 3	R557STY03	3	7461	10564
1"x(18x2) 4	R557STY04	4	8240	11668
1"x(18x2) 5	R557STY05	5	8938	12657
1"x(18x2) 6	R557STY06	6	9544	13515
1"x(18x2) 7	R557STY07	7	9662	13681
1"x(18x2) 8	R557STY08	8	10059	14243
1"x(18x2) 9	R557STY09	9	10557	14948
1"x(18x2) 10	R557STY10	10	11159	15800

sestava je tvořena :

- rozdělovač R557
- termostatický ventil R401X035
- regulační šroubení R14X035
- objehové čerpadlo WILO RS 25/5
- odpovídající počet adaptérů R179MX025 pro trubku 18x2

R557F


1"x18/ 2 - B	R557FY002	2	4742	6714
1"x18/ 3 - C	R557FY003	3	5488	7770
1"x18/ 4 - C	R557FY004	4	6330	8964
1"x18/ 5 - C	R557FY005	5	7010	9925
1"x18/ 6 - C	R557FY006	6	7591	10748
1"x18/ 7 - D	R557FY007	7	8207	11620
1"x18/ 8 - D	R557FY008	8	8751	12392
1"x18/ 9 - D	R557FY009	9	9268	13123
1"x18/ 10 - D	R557FY010	10	10263	14532
1"x18/ 11 - D	R557FY011	11	11048	15644
1"x18/ 12 - D	R557FY012	12	11847	16775

R557FS


1"x(18x2) 2	R557FSY02	2	6796	9622
1"x(18x2) 3	R557FSY03	3	7613	10780
1"x(18x2) 4	R557FSY04	4	8444	11956
1"x(18x2) 5	R557FSY05	5	9193	13017
1"x(18x2) 6	R557FSY06	6	9849	13946
1"x(18x2) 7	R557FSY07	7	10018	14185
1"x(18x2) 8	R557FSY08	8	10465	14819
1"x(18x2) 9	R557FSY09	9	11014	15596
1"x(18x2) 10	R557FSY10	10	11667	16521

sestava je tvořena :

- rozdělovač R557
- termostatický ventil R401X035
- regulační šroubení R14X035
- objehové čerpadlo WILO RS 25/5
- odpovídající počet adaptérů R179MX025 pro trubku 18x2









Danex-plast s.r.o.

Ostrava-Mar. Hory, Novoveská 7, tel/fax 596624358







Havířov-Šumbark, ul. U nádraží 1204/2a, tel/fax 596881084

Kompletní ceníky na www.danex.cz








Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody GIACOMINI

název	rozměr	kód	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
Držáky pro rozdělovače				
R588	3/4"x1"x1"1/4	R588Y001	130,10	184,20
	do skříní R500, R501, R502			
R588E	3/4"x1"x1"1/4	R588EY001	148,20	209,90
	do skříní R500, R501, R502			
R588L	3/4"x1"x1"1/4	R588LY001	156,40	221,50
	s nastavitelnou roztečí			
Adaptéry pro měděné trubky				
R178	18x12	R178X032	55,20	78,10
	18x15	R178X034	55,20	78,10
	18x18	R178X036	55,20	78,10
Adaptéry pro trubky z plastu				
R179AM	18x(14x2)	R179MX022	62,60	88,70
	18x(16x2)	R179MX024	62,60	88,70
	18x(18x2)	R179MX025	62,60	88,70
	18x(20x2)	R179MX026	62,60	88,70
Termostatické hlavy				
R462L	Termostatická hlava s kapilárou - 2m	R462LX001	1013	1433,80
	pro rozdělovače R557			
R462L1	Termostatická hlava s kapilárou a ucpávkou - 2m	R462LX011	1008	1427,90
				
R462L2	Termostatická hlava s kapilárou a s jímkou - 2m	R462LX021	1119	1584,10
				




Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody GIACOMINI

typ	rozměr	kód	vývody	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
Termoelektrické hlavy					
R478 	bez proudu otevřeno	230 V	R478X121	630	892
		24 V	R478X122	630	892
		230 V	R478VX121	686	971
	termoelektrická hlava pro termostatické ventily a rozdělovače				
R478M 	bez proudu otevřeno	230 V	R478MX021	786	1113
		24 V	R478MX002	706	1000
		230 V	R478VX021	845	1197
	termoelektrická hlava pro termostatické ventily a rozdělovače s mikrospínačem				
R473 	bez proudu zavřeno	230 V	R473X121	630	892
		24 V	R473X122	630	892
		230 V	R473VX121	686	971
	termoelektrická hlava pro R291, R292, R292E termostatické ventily a rozdělovače				
R473M 	bez proudu zavřeno	230 V	R473MX021	786	1113
		24 V	R473MX002	706	1000
		24 V	R473MX052	714	1011
	termoelektrická hlava pro R291, R292, R292E termostatické ventily a rozdělovače s mikrospínačem				
PM100R 	spožďené spínání čerpadla o 4min	230 V	PM100Y001	3475	4920
	připojovací modul pro termostatické hlavy, termostaty a čerpadlo				
PM100P 	spožďené spínání čerpadla o 4min	230 V	PM100Y003	4810	6811
	připojovací modul pro termostatické hlavy, termostaty a čerpadlo s havarijním čidlem				


Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody GIACOMINI

Název	Rozměr	kód	vývodů	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
Skříně pro rozdělovače					
R501 	A	400x450x110mm	R501Y001	1842	2608
	B	600x450x110mm	R501Y002	2167	3068
	C	800x450x110mm	R501Y003	2790	3950
	D	1000x450x110mm	R501Y004	3432	4860
	skříň pro rozdělovače na zeď, ocelová, prášková barva				
R501E 	A	400x450x110mm	R501Y501	1315	1862
	B	600x450x110mm	R501Y502	1590	2252
	C	800x450x110mm	R501Y503	2026	2869
	D	1000x450x110mm	R501Y504	2360	3342
	skříň pro rozdělovače na zeď, ocelová, prášková barva, ekonomické provedení				
R502 	A	400x650 / 720x110 / 130mm	R502Y001	3006	4256
	B	600x650 / 720x110 / 130mm	R502Y002	3397	4810
	C	800x650 / 720x110 / 130mm	R502Y003	4230	5989
	D	1000x650 / 720x 110 / 130mm	R502Y004	4589	6499
	skříň pro zazdění s nastavitelnou výškou, ocelová, prášková barva				
R502E 	A	400x602 / 700x110 / 140mm	R502Y501	1701	2408
	B	600x602 / 700x110 / 140mm	R502Y502	1981	2805
	C	800x602 / 700x110 / 140mm	R502Y503	2476	3506
	D	1000x602 / 700x110 / 140mm	R502Y504	2880	4078
	skříň rozdělovačů do zdi s podstavcem, ocelová, prášková barva, ekonomické provedení				
Zónové uzávěry a motory					
R276 	3/4"		R276Y004	304	430
	1"		R276Y005	426	604
kulový kohout pro el. pohon K270, K272					
R277 	3/4"		R277Y004	405	574
	1"		R277Y025	560	793
kulový kohout pro el. pohon K270, K272 se šroubením					
R278 	3/4"		R278Y004	909	1287
	1"		R278Y005	1252	1773
třícestný zónový kulový kohout s možností regulace by-passu pro el.pohon K270, K272					


Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody GIACOMINI


Název	Rozměr	kód	vývodů	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
Zónové uzávěry a motory					
 <p>R279</p>	3/4"	R279Y004		291	412
	1"	R279Y005		819	1160
třicetistý zónový kulový kohout s možností regulace by-passu pro el.pohon K270, K272					
 <p>K270</p>	230V	K270Y001		3634	5146
	24V	K270Y002		3523	4988
motor pro zónové uzávěry R276, R277, R278, R279 mikrospínače pro signalizaci krajních poloh					
 <p>K272</p>	230V	K272Y001		3816	5403
	24V	K272Y002		3699	5237
motor pro zónové uzávěry R276, R277, R278, R279 s koncovými mikrospínači mikrospínače pro signalizaci krajních poloh integrované, oddělené relé možnost ručního ovládání					

IZOLACE










 <p>PEX/AL/PEX</p>	PEX/AL/PEX	16x2 (100m)
		16x2 (200m)
		18x2 (100m)
		20x2 (100m)
		26x3 (50m)
		32x3 (50m)
pětivrstvé potrubí pro podlahové vytápění a rozvody		

Viz ceník : Ceník vícevrstevných trubek, mechanických a šroubovacích fitinků

 <p>R979</p>	Izolační deska pro podlahové vytápění s montážními výstupky a reflexní fólií T = rozteč H = výška včetně výstupků	R979Y033	T50 - h.32	256,80	363,60
		R979Y035	T50 - h.55	279,90	396,40
	cena za 1m ²				

 <p>R982</p>	Izolační deska pro podlahové vytápění s montážními výstupky a reflexní fólií T = rozteč h = výška včetně výstupků užitný rozměr: T75: 120 x 75 cm celkový rozměr včetně zámků:				
		R982Y001	T75 - h.60	268,40	380,00
		R982Y002	T75 - h.45	246,10	348,50
cena za 1m ²		T75: 123 x 78 cm			

IZOLACE

Název	Rozměr	kód	vývodů	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
R882A  Kročejevá izolace z PES s nakaširovanou hliníkovou fólií, rastr 50x50 šířka 1m v balení 10m ² pro zvýšené zatížení cena za 1m ²		R882AY002	h30	265,90	376,60
		R882AY003	h40	305,40	432,50
		R882AY501	h25	141,60	200,50
		R882AY502	h30	163,00	230,80
R984  Polyetylenová fólie pouze celé balení 135m ² cena za 1m ²		R984Y005	1,35x100m	38,70	54,80
K393  Armovací síť, pozinkovaná, drát ø2mm, oka 50x50mm cena za 1ks		K393Y001	50x50mm-1000x2000	125,90	178,30
R549P  Fixační oblouk - plast		R549PY003	ø16-18	49,40	70,00
		R549PY004	ø20	58,40	82,70
		R549PY007	ø25	81,50	115,40
R872D  Lišta pro ukotvení dilatační pásky k instalaci mezi topné desky samolepící délka lišty 2m		R872DY001	20mmx2000mm	211,60	299,60
K369D  Dilatační páska bez samolepící fólie pro lištu R872D		K369DY001	15x0,8cm	17,30	24,50
K389  Vodící lišta (délka 4m) pro vytvoření registru podlahového vytápění		K389Y002	ø25 - rozteč 5cm	102,90	145,70
		K389Y003	ø25 - rozteč 10cm	197,60	279,80
K389W  Vodící lišta pro vytvoření registru podlahového vytápění cena za 1m		K389WY001	rozteč 5 a 10cm	86,40	122,40
K376  Plastifikátor do betonu pro podlahové vytápění		K376Y001	10L	1094	1549