

Cena A

GEBERIT

CENÍK PODOMÍTKOVÝCH SPLACHOVAČŮ DUOFIX, KOMBIFIX KOMBIFIX ECO pro závěsné WC - NA ZAZDĚNÍ


Kombifix je montážní prvek určený pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci (před zděnou nebo betonovou stěnu) s převedením.
pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm

pro připojení Geberit AquaClean


nevhodný pro zabudování do lehkých příček

nevhodný pro zabetonování

tlačítka - Sigma 20, Sigma 50, Samba, Bolero, Rumba, Tango, Mambo



A bez DPH



MOC vč. DPH

KOMBIFIX ECO - 110.302.00.5

2 820

3 553

KOMBIFIX pro závěsné WC - HORNÍ SPLACHOVÁNÍ

Pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace

pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm


pro připojení sprchovacích toalet Balena

nevhodný pro zabetonování


nevhodný pro zabudování do lehkých příček

stavební výška 82 cm

tlačítka - Kappa 20, Kappa 50



A bez DPH



MOC vč. DPH

KOMBIFIX - 110.250.00.1

4 744

5 978

DUOFIXspecial pro závěsné WC - DO JÁDRA, DO SÁDROKARTONU

Duofix je montážní prvek pro suché procesy určený k montáži mezi dvě stěny.

pro skrytou vestavbu, nevhodný pro zabetonování

pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm

pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm


pro montáž do bytových jader

pro připojení Geberit AquaClean


tlačítka - Sigma 20, Sigma 50, Samba, Bolero, Rumba, Tango, Mambo



boční rozpěrka



A bez DPH



MOC vč. DPH

DUOFIX SPECIÁL - 111.355.00.5	3 960	4 990
-------------------------------	-------	-------

zadní rozpěrka

DUOFIX - 111.300.00.5	4 316	5 439
-----------------------	-------	-------

KOMBIFIX pro závěsné WC - ROHOVÝ

Pro montáž do rohu před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem, resp. stěnou provedenou ze systému Duofix

ovládání zepředu, stavební výška 112 cm

pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm


pro montáž s jednostranným připevněním ke stěně

pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace


pro připojení Geberit AquaClean

nevhodný pro zabetonování

tlačítka - Sigma 20, Sigma 50, Samba, Bolero, Rumba, Tango, Mambo



A bez DPH



MOC vč. DPH

KOMBIFIX rohový - 111.390.00.5	8 455	10 653
--------------------------------	-------	--------

KOMBIFIX pro BIDET - DO SÁDROKARTONU

pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem.

tloušťka podlahy 0 - 20 cm.


před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem.

pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti.


pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti.

pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace.

pro bidet se stojánkovou armaturou.



A bez DPH



MOC vč. DPH

KOMBIFIX rohový - 111.510.00.1

4 288


5 402

KOMBIFIX pro BIDET - NA ZAZDĚNÍ


Pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace

pro montáž bidetu se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm

nevhodný pro zabudování do lehkých příček



A bez DPH



MOC vč. DPH

KOMBIFIX - 457.530.00.1


2 170

2 734

Doporučená výška montáže WC mísy je 40cm (rozeč mezi podlahou a horní hranou WC mísy bez sedátka).

Zaručená nosnost všech montážních prvků Geberit je 400 kg.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA



TLAČÍTKA	A bez DPH	MOC vč. DPH
SAMBA		
tlačítko BÍLÉ 115.770.11.1	633	797
tlačítko CR lesk 115.770.21.1	969	1 221
tlačítko CR mat 115.770.46.1	969	1 221
MAMBO		
tlačítko nerez. ocel 115.751.00.1	1 555	1 959
KAPPA 20		
tlačítko BÍLÉ 115.228.11.1	799	1 007
tlačítko CR lesk 115.228.21.1	1 086	1 368
tlačítko CR mat 115.228.46.1	1 086	1 368
KAPPA 50		
tlačítko BÍLÉ 115.260.11.1	2 214	2 789
tlačítko CR lesk 115.260.21.1	2 214	2 789
tlačítko CR mat 115.260.46.1	2 214	2 789
SIGMA 10		
tlačítko BÍLÉ lesk 115.758.KJ.1	1 045	1 316
tlačítko CR lesk 115.758.KH.1	1 504	1 894
tlačítko CR mat 115.758.KN.1	1 504	1 894
SIGMA 20		
tlačítko BÍLÉ lesk 115.778.KJ.1	1 045	1 316
tlačítko CR lesk 115.778.KH.1	1 504	1 894
tlačítko CR mat 115.758.KN.1	1 504	1 894
SIGMA 50		
tlačítko BÍLÉ 115.788.11.1	3 008	3 790
BOLERO		
tlačítko BÍLÉ 115.777.11.1	1 035	1 304
tlačítko CR lesk 115.777.21.1	1 345	1 694
tlačítko CR mat 115.777.46.1	1 345	1 694
TANGO		
tlačítko BÍLÉ 115.760.11.1	2 214	2 789
tlačítko CR lesk 115.760.21.1	2 214	2 789
tlačítko CR mat 115.760.46.1	2 214	2 789
RUMBA		
tlačítko BÍLÉ 115.750.11.1	733	924
tlačítko CR lesk 115.750.21.1	1 086	1 368
tlačítko CR mat 115.750.46.1	1 086	1 368