































































| Cena A | | Pojistné a odvzdušňovací ventily | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------------|----------------|---|---|--|-----------------------|----------------|--------|--------|
| | Název | Rozměr | cena A bez DPH | MOC vč. DPH | | Název | Rozměr | cena A bez DPH | MOC vč. DPH | | |
|  | art. 400 pojistný ventil 180,200,250,300 400,600 kPa 800 kPa 800 kPa 800 kPa | 1/2" | 72,30 | 102,40 |  | ventil regulační dvojčinný | 1/2" | 659,00 | 933,10 | | |
| | | 3/4" | 136,50 | 193,30 | | | 3/4" | 925,30 | 1310,20 | | |
| | | 1" | 314,40 | 445,20 | | | 1" | 1194,80 | 1691,80 | | |
| | | 1/2" | 133,30 | 188,80 | | | | | | | |
| | | 3/4" | 154,40 | 218,60 | | | | | | | |
| | | 1" | 314,40 | 445,20 | | | | | | | |
|  | art. 490 pojistný ventil membránový bar 1,5;2,5;3;4;5;6;7;8 | 1/2" | 181,60 | 257,10 |  | ventil regulační s funkcí zpětné armatury | 1/2" | 349,30 | 494,60 | | |
| | | 3/4" | 278,10 | 393,80 | | | 3/4" | 465,10 | 658,60 | | |
| | | 1" | 508,50 | 720,00 | | | 1" | 580,80 | 822,40 | | |
| | | | | | | | 5/4" | 799,40 | 1132,00 | | |
| | | | | | | 6/4" | 1061,40 | 1502,90 | | | |
|  | art. 121 odvzdušňovací ventil automat. VALMAT přímý | 3/8" | 72,60 | 102,80 |  | filtr pro otopné systémy | 1/2" | 811,70 | 1149,40 | | |
| | | 1/2" | 73,70 | 104,40 | | | 3/4" | 811,70 | 1149,40 | | |
|  | art. 5024 odvzdušňovací ventil automat. rohový | 3/8" | 122,80 | 173,90 | | | 1" | 1047,50 | 1483,30 | | |
| | | 1/2" | 128,40 | 181,80 | | | 5/4" | 1047,50 | 1483,30 | | |
|  | art. 3810 kompenzátor mosazný PN 10 max 150°C | 1/2" | 740 | 1 048 |  | kohout manometrový všechny typy manometrů | 1/4" | 77,60 | 109,90 | | |
| | | 3/4" | 996 | 1 411 | | | | | | | |
| | | 1" | 1 252 | 1 773 | | | | | | | |
| | | 5/4" | 1 678 | 2 377 | | |  | manometrová smyčka | 157 mm | 114,40 | 162,00 |
| | | 6/4" | 2 180 | 3 087 | | | | | 158 mm | 121,10 | 171,50 |
| | | 2" | 2 837 | 4 017 | | | | | 160 mm | 141,80 | 200,80 |
|  | art. 121 ZK zpětná klapka odvzdušňov. ventilům | 3/8"x3/8" | 18,70 | 26,50 |  | odvzdušňovací ventil pro rad. automatický | 1/8" | 48,80 | 69,10 | | |
| | | 1/2"x3/8" | 34,00 | 48,10 | | | 1/4" | 51,20 | 72,50 | | |
| | | 1/2"x1/2" | 26,00 | 36,80 | | | 3/8" | 56,90 | 80,60 | | |
|  | art. 498 odvzdušňovací ventil automat. pro velké mn. vzduchu | 1" | 588,80 | 833,70 |  | odvzdušňovací ventil pro rad. ruční celokovový | 1/8" | 14,00 | 19,80 | | |
| | | | | | | | 1/4" | 14,00 | 19,80 | | |
| | | | | | | | 3/8" | 14,50 | 20,50 | | |
| | | | | | | | 1/2" | 19,50 | 27,60 | | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | art. 514 ventil napoušt. automatický šroubení+man. | 1/2" | 641,80 | 908,80 |  | odvzdušňovací ventil pro rad. ruční | 1/8" | 9,80 | 13,90 | | |
| | | | | | | | 1/4" | 10,90 | 15,40 | | |
| | | | | | | | 3/8" | 14,50 | 20,50 | | |
| | | | | | | | 1/2" | 17,60 | 24,90 | | |
|  | art. 503 automatický dopouš. ven. pro topné systémy | 1/2" | 529,80 | 750,20 |  | odvzdušňovací ventil pro rad. ruční | 1/2" | 12,70 | 18,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | art. CLF.131 vyvažov. ven. závitový 10 - 110 °C | 1/2" | 1 117 | 1 582 |  | zátky pro rad. | 1/2" | 9,00 | 12,70 | | |
| | | 3/4" | 1 152 | 1 631 | | | | | | | |
| | | 1" | 1 330 | 1 883 | | | | | | | |
| | | 5/4" | 1 647 | 2 332 | | |  | redukce pro rad. | 1/2"x3/8" | 9,40 | 13,30 |
| | | 6/4" | 2 077 | 2 941 | | | | | | | |
| | | 2" | 2 805 | 3 972 | | | | | | | |
|  | art. 76 klíček k odvzd. ventilu k art. 73 | | | | | | 4,70 | 6,70 | | | |

| Manometry, vodoměry, čerpadla | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|----------------|---|--|--------------|-------------------|----------------|
| | Název | Rozměr | cena A bez DPH | MOC vč. DPH | | Název | Rozměr | cena A bez DPH | MOC vč. DPH |
|  | manometr 0-16bar spodní ø 63 mm | 0-4bar | 66,40 | 94,00 |  | vodoměr TV, SV | 1/2" | 312 | 442 |
| | | 0-6bar | | | | | 3/4" | 360 | 510 |
| | | 0-10bar | | | | | | | |
| | | 0-16bar | | | | | | | |
|  | manometr 0-16bar zadní ø 63 mm | 0-4bar | 69,80 | 98,80 |  | domovní vod. suchběžný na SV | 3/4" | 826 | 1 170 |
| | | 0-6bar | | | | | 1" | 1 342 | 1 901 |
| | | 0-10bar | | | | | 5/4" | 1 523 | 2 156 |
| | | 0-16bar | | | | | 6/4" | 3 354 | 4 750 |
| | | | | | | | 2" | 3 741 | 5 297 |
|  | manometr 0-16bar zadní ø 40 mm -20°C - +80°C | 0-10bar | 72,00 | 102,00 |  | čerpadlo oběhové HUPA B | 25 - 4 U 180 | 1 338 | 1 895 |
| | | 0-16bar | | | | | 25 - 6 U 180 | 1 338 | 1 895 |
|  | man. glycerino. 0-16bar zadní ø 40 mm -10°C - +120°C | 0-16bar | 189,80 | 268,80 |  | čerpadlo oběhové HEP A | 25 - 4 E 180 | 3 222 | 4 562 |
| | | | | | | | 25 - 6 E 180 | 3 625 | 5 134 |
| | | | | | | | 26 - 6 E 130 | 4 425 | 6 266 |
|  | termomanometr 0-6bar spodní ø 80 mm 0°C - +120°C | 1/2" | 216,00 | 305,90 |  | čerpadlo oběhové HGPA | 25 - 8 u 180 | 4 978 | 7 049 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  | termomanometr 0-6bar zadní ø 80 mm 0°C - +120°C | 1/2" | 166,90 | 236,30 |  | čerpadlo cirkulační BUP | 15 - 1,5 | 2 078 | 2 943 |
| | | | | | | | rozteč 130 | | |
| | | | | | | | 1/2" | | |
|  | teploměr přílož. na potrubí s pružinou ø 63 mm 0°C - 120°C | | 101,60 | 143,90 |  | čerpadlo oběhové GRUNDFOS | UPS 25 - 40 | 2 133 | 3 021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  | teploměr s jím. ø 80 mm zadní 0°C - +120°C | 1/2" | 92,10 | 130,40 |  | mosaz.šroubení k čerpadlu | 1"1/2x1" | 65,10 | 92,20 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  | teploměr s jím. ø 63 mm zadní 0°C - +60°C | 1/2" | 92,10 | 130,40 |  | kulový kohout k čerpadlu | 1"1/2x1" | 109,20 | 154,60 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  | teploměr s jím. ø 40 mm zadní 0°C - +120°C | 1/2" | 88,70 | 125,60 | EXPANZNÍ NÁDOBY | | 8 l | 661 | 936 |
| | | | | | | | 12 l | 705 | 998 |
| | | | | | | | 18 l | 736 | 1 042 |
|  | jímka k tepl. mos.MS58:5-10cm měď (150-300mm) | 1/2" x 50mm | 43,00 | 60,90 |  | 3 bary | 25 l | 805 | 1 140 |
| | | 1/2" x 100mm | 60,30 | 85,40 | | | 35 l | 825 | 1 169 |
| | | 1/2" x 150mm | 80,90 | 114,60 | | | 50 l | 1 141 | 1 616 |
| | | 1/2" x 200mm | 89,90 | 127,30 | | | 80 l | 1 769 | 2 505 |
| | | 1/2" x 300mm | 113,90 | 161,30 | | | 110 l | 2 219 | 3 142 |
| | | | | | | | | 140 l | 3 704 |
| | | | | | | 180 l | 4 456 | 6 310 | |
| | | | | | | 200 l | 4 585 | 6 492 | |
| | | | | | | 220 l | 4 630 | 6 557 | |
| | | | | | | 280 l | 5 040 | 7 137 | |
| | | | | | | 320 l | 5 324 | 7 538 | |















Radiátorové ventily, termostatické hlavice

| | Název | Rozměr | cena A bez DPH | MOC vč. DPH | | Název | Rozměr | cena A bez DPH | MOC vč. DPH |
|---|--|--------|-------------------|----------------|---|---|-------------|-------------------|----------------|
|  | radiátor. ventil přímý RUČNÍ poniklovaný | 3/8" | 61,20 | 86,70 |  | radiátor. šroub. přímé | 3/8" | 56,40 | 79,90 |
| | | 1/2" | 71,30 | 101,00 | | | 1/2" | 67,60 | 95,70 |
|  | radiátor. ventil rohový RUČNÍ poniklovaný | 3/8" | 62,70 | 88,80 |  | radiátor. šroub. rohové | 3/8" | 64,40 | 91,20 |
| | | 1/2" | 58,60 | 83,00 | | | 1/2" | 67,00 | 94,90 |
|  | radiátor. ventil přímý RUČNÍ pochromovaný | 3/8" | 131,20 | 185,80 |  | radiátor. šroub. přímé pro 2 regulaci | 3/8" | 121,10 | 171,50 |
| | | 1/2" | 136,20 | 192,90 | | | 1/2" | 125,90 | 178,30 |
| | | 3/4" | 199,30 | 282,20 | | | 3/4" | 185,90 | 263,20 |
|  | radiátor. ventil rohový RUČNÍ pochromovaný | 3/8" | 106,00 | 150,10 |  | radiátor. šroub. rohové pro 2 regulaci | 3/8" | 92,20 | 130,60 |
| | | 1/2" | 106,00 | 150,10 | | | 1/2" | 97,00 | 137,40 |
| | | 3/4" | 200,90 | 284,50 | | | 3/4" | 185,90 | 263,20 |
|  | rad. kohout přímý MYJAVA | 1/2" | 329,80 | 467,00 |  | přímé radiátor. uzav. šroubení pro pájení | 1/2" x 15mm | 58,50 | 82,80 |
| | | 3/4" | 418,60 | 592,70 | | | | | |
| | | 1" | 629,60 | 891,50 | | | | | |
|  | rad. kohout rohový MYJAVA | 1/2" | 329,80 | 467,00 |  | rohové radiátor. uzav. šroubení pro pájení | 1/2" x 15mm | 58,50 | 82,80 |
| | | 3/4" | 418,60 | 592,70 | | | | | |
| | | 1" | 629,60 | 891,50 | | | | | |





Termostatické ventily a hlavice - TIEMME, HEIMEIER

| TIEMME - dvouregulační (použití-KORAD, KORADO) | | | | | HEIMEIER | | | | |
|--|---|-----------|--------|--------|---|-----------------------|------|--------|--------|
|  | přímý ventil s ruční hl. TIEMME dvouregulační | 3/8" | 183,60 | 260,00 |  | ventil přímý | 3/8" | 299,00 | 423,40 |
| | | 1/2" | 196,60 | 278,40 | | | 1/2" | 301,50 | 426,90 |
| | | 3/4" | 318,50 | 451,00 | | | 3/4" | 442,00 | 625,90 |
|  | rohový ventil s ruční hl. TIEMME dvouregulační | 3/8" | 164,90 | 233,50 |  | ventil rohový | 3/8" | 303,90 | 430,30 |
| | | 1/2" | 171,40 | 242,70 | | | 1/2" | 301,50 | 426,90 |
| | | 3/4" | 278,70 | 394,60 | | | 3/4" | 392,50 | 555,80 |
|  | plynokapalinová thermo. hlavice TIEMME kompaktní na KORADO VK | M30 x 1,5 | 198,60 | 281,20 |  | hlavice ruční | | 76,40 | 108,20 |
| | | | | | | | | | |
|  | plynokapalinová thermo. hlavice chromová TIEMME kompaktní na KORADO VK | M30 x 1,5 | 252,70 | 357,80 |  | hlavice kapalinová | | 257,70 | 364,90 |
| | | | | | | | | | |

Termostatické ventily a hlavice - GIACOMINI

| | Název | Rozměr | cena A bez DPH | MOC vč. DPH | | Název | Rozměr | cena A bez DPH | MOC vč. DPH |
|---|---|--------|-------------------|----------------|---|--|---------|-------------------|----------------|
|  | rohový ventil s ovlád. víčkem jednoregulač. CR | 3/8" | 138,90 | 196,70 |  | Termostatická hlava kapali. CLIP-CLAP max. 10bar | | 247,00 | 349,80 |
| | | 1/2" | 144,10 | 204,00 | | | | | |
| | | 3/4" | 215,20 | 304,70 | | | | | |
| | | 1" | 355,00 | 502,70 | | | | | |
|  | přímý ventil s ovlád. víčkem jednoregulač. CR | 3/8" | 144,10 | 204,00 |  | Termostatická hlava kapali. CLIP-CLAP max. 10bar | | 248,70 | 352,20 |
| | | 1/2" | 150,90 | 213,70 | | | | | |
| | | 3/4" | 222,10 | 314,50 | | | | | |
| | | 1" | 368,70 | 522,10 | | | | | |
|  | rohový ventil s ovlád. víčkem dvouregulační CR | 3/8" | 189,50 | 268,30 |  | Termostatická vosková CLIP-CLAP max. 10bar | | 216,10 | 306,00 |
| | | 1/2" | 201,50 | 285,30 | | | | | |
|  | přímý ventil s ovlád. víčkem dvouregulační CR | 3/8" | 197,20 | 279,20 |  | Termostatická hlava kapali. pro radiáto. tělesa max. 10bar | M30x1,5 | 222,10 | 314,50 |
| | | 1/2" | 219,50 | 310,80 | | | | | |
|  | rohový ventil s ruční hlavou jednoregulač. CR max.16bar s ruč.hl. max.10bar s term.hl. | 3/8" | 160,40 | 227,10 |  | ventil přímý dvoucestný s regulač.šroub. spodní připojení k žebříkům | 1/2"x16 | 428,90 | 607,30 |
| | | 1/2" | 173,20 | 245,30 | | | 1/2"x18 | 428,90 | 607,30 |
| | | 3/4" | 250,40 | 354,60 | | | | | |
| | | 1" | 406,50 | 575,60 | | | | | |
|  | přímý ventil s ruční hlavou jednoregulač. CR max.16bar s ruč.hl. max.10bar s term.hl. | 3/8" | 169,80 | 240,40 |  | ventil rohový PRAVÝ dvoucestný s regulač.šroub. spodní připojení k žebříkům | 1/2"x18 | 537,50 | 761,10 |
| | | 1/2" | 181,80 | 257,40 | | | | | |
| | | 3/4" | 252,10 | 357,00 | | | | | |
| | | 1" | 425,30 | 602,20 | | | | | |
|  | hlava ruční | | 34,30 | 48,60 |  | ventil rohový LEVÝ dvoucestný s regulač.šroub. spodní připojení k žebříkům | 1/2"x18 | 537,50 | 761,10 |
| | | | | | | | | | |

Třícestné ventily

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------|-------|---|--|------|-------|-------|
|  | třícestný zónový uzávěr se servopohonem 230 V | 3/4" | 2 296 | 3 251 |  | třícestný zónový uzávěr se servopohonem 230 V s by-passem | 3/4" | 2 119 | 3 001 |
| | | 1" | 2 610 | 3 696 | | | 1" | 2 358 | 3 339 |
|  | třícestný zónový uzávěr se servopohonem 230 V by-pass s variab. roztečí 50-63 mm pro 3/4" 55-63 mm pro 1" | 3/4" | 2 458 | 3 480 |  | dvoucestný zónový uzávěr se servopohonem 230 V | 1/2" | 1 593 | 2 255 |
| | | 1" | 2 738 | 3 877 | | | 3/4" | 1 715 | 2 429 |
| | | | | | | | 1" | 1 962 | 2 779 |
| | | | | | | | 5/4" | 2 264 | 3 206 |