





Ceník deskových radiátorů KORADO RADIK KLASIK


Označení radiátoru	TYP 10 - boční připojení							
Výška (mm)	300	500	600	900	300	500	600	900
Délka (mm)	Cena A bez DPH				MOC vč. DPH			
400		426	477	622		619	693	904
500	408	477	528	703	593	693	767	1 021
600	454	524	581	786	659	762	844	1 141
700		575	634	866		835	920	1 257
800		625	684	947		907	993	1 376
900		672	737	1 027		975	1 070	1 491
1 000		721	788	1 108		1 047	1 144	1 609
1 100		771	841	1 191		1 120	1 221	1 730
1 200		820	893	1 272		1 190	1 297	1 846
1 400		917	998	1 434		1 332	1 449	2 082
1 600		1 017	1 102	1 596		1 477	1 600	2 317
1 800		1 116	1 206			1 620	1 751	
2 000		1 213	1 310			1 761	1 903	
2 300								
2 600								
3 000								


Označení radiátoru	TYP 11 - boční připojení							
Výška (mm)	300	500	600	900	300	500	600	900
Délka (mm)	Cena A bez DPH				MOC vč. DPH			
400	629	754	800	1 093	914	1 094	1 161	1 588
500	692	828	879	1 211	1 005	1 202	1 277	1 758
600	754	903	959	1 325	1 095	1 311	1 393	1 924
700	818	975	1 038	1 441	1 188	1 416	1 507	2 092
800	882	1 048	1 116	1 556	1 281	1 522	1 620	2 259
900	945	1 125	1 194	1 671	1 372	1 633	1 734	2 427
1 000	1 008	1 196	1 275	1 786	1 464	1 737	1 851	2 593
1 100	1 073	1 269	1 352	1 901	1 558	1 843	1 963	2 761
1 200	1 135	1 343	1 431	2 018	1 648	1 951	2 078	2 930
1 400	1 261	1 491	1 589	2 248	1 830	2 165	2 307	3 264
1 600	1 388	1 639	1 747	2 479	2 016	2 379	2 536	3 600
1 800	1 514	1 785	1 904		2 199	2 592	2 764	
2 000	1 641	1 934	2 063		2 383	2 808	2 995	
2 300		2 154	2 299			3 127	3 338	
2 600		2 376	2 536			3 450	3 682	
3 000		2 671	2 851			3 878	4 140	

V ceně radiátoru : sada držáků, zátka zaslepovací a odvzdušňovací



Ceník deskových radiátorů KORADO RADIK KLASIK


Označení radiátoru	TYP 20 - boční připojení							
Výška (mm)		500	600			500	600	
Délka (mm)	Cena A bez DPH				MOC vč. DPH			
400		804	903			1 168	1 311	
500		885	998			1 285	1 449	
600		968	1 092			1 406	1 586	
700		1 050	1 187			1 524	1 724	
800		1 130	1 284			1 641	1 865	
900		1 213	1 379			1 761	2 002	
1 000		1 295	1 473			1 881	2 139	
1 100		1 377	1 566			2 000	2 274	
1 200		1 458	1 665			2 117	2 418	
1 400		1 623	1 855			2 356	2 694	
1 600		1 786	2 046			2 593	2 971	
1 800		1 949	2 236			2 830	3 247	
2 000		2 114	2 426			3 069	3 523	
2 300		2 360	2 713			3 427	3 939	
2 600		2 606	2 998			3 784	4 353	
3 000		2 933	3 378			4 259	4 905	


Označení radiátoru	TYP 21 - boční připojení							
Výška (mm)	300	500	600	900	300	500	600	900
Délka (mm)	Cena A bez DPH				MOC vč. DPH			
400	835	986	1 108	1 467	1 212	1 431	1 609	2 130
500	908	1 076	1 213	1 623	1 319	1 563	1 761	2 356
600	981	1 166	1 319	1 777	1 424	1 693	1 915	2 581
700	1 054	1 256	1 422	1 935	1 531	1 823	2 065	2 810
800	1 127	1 346	1 526	2 091	1 636	1 954	2 216	3 036
900	1 200	1 435	1 630	2 248	1 742	2 084	2 367	3 264
1 000	1 273	1 526	1 735	2 405	1 848	2 216	2 519	3 492
1 100	1 346	1 617	1 839	2 561	1 954	2 347	2 670	3 718
1 200	1 420	1 706	1 944	2 716	2 061	2 477	2 822	3 944
1 400	1 565	1 884	2 151	3 030	2 272	2 736	3 123	4 400
1 600	1 711	2 066	2 360	3 341	2 484	2 999	3 427	4 851
1 800	1 856	2 246	2 569	3 653	2 694	3 261	3 730	5 304
2 000	2 001	2 426	2 776	3 966	2 906	3 523	4 031	5 759
2 300		2 696	3 091			3 915	4 488	
2 600		2 967	3 404			4 308	4 943	
3 000		3 327	3 822			4 830	5 550	

V ceně radiátoru : sada držáků, zátka zaslepovací a odvzdušňovací



Ceník deskových radiátorů KORADO RADIK KLASIK


Označení radiátoru	TYP 22 - boční připojení							
Výška (mm)	300	500	600	900	300	500	600	900
Délka (mm)	Cena A bez DPH				MOC vč. DPH			
400	904	1 073	1 175	1 599	1 313	1 558	1 706	2 322
500	1 001	1 192	1 302	1 795	1 453	1 730	1 891	2 606
600	1 096	1 310	1 430	1 989	1 592	1 903	2 076	2 888
700	1 194	1 430	1 556	2 183	1 734	2 076	2 259	3 169
800	1 289	1 549	1 681	2 378	1 872	2 249	2 441	3 453
900	1 386	1 667	1 809	2 574	2 012	2 421	2 627	3 737
1 000	1 481	1 786	1 935	2 769	2 151	2 593	2 810	4 021
1 100	1 577	1 905	2 062	2 962	2 290	2 766	2 994	4 300
1 200	1 672	2 025	2 189	3 159	2 428	2 940	3 178	4 586
1 400	1 864	2 263	2 442	3 548	2 707	3 285	3 545	5 152
1 600	2 056	2 500	2 695	3 940	2 985	3 630	3 914	5 721
1 800	2 248	2 740	2 946	4 328	3 264	3 979	4 278	6 284
2 000	2 442	2 977	3 201	4 718	3 545	4 322	4 648	6 851
2 300	2 729	3 335	3 581		3 963	4 842	5 200	
2 600	3 019	3 692	3 960		4 383	5 361	5 749	
3 000	3 402	4 168	4 466		4 940	6 052	6 485	


Označení radiátoru	TYP 33 - boční připojení							
Výška (mm)	300	500	600	900	300	500	600	900
Délka (mm)	Cena A bez DPH				MOC vč. DPH			
400	1 368	1 667	1 795	2 487	1 986	2 421	2 606	3 611
500	1 486	1 823	1 973	2 754	2 158	2 647	2 865	3 999
600	1 606	1 978	2 151	3 022	2 332	2 873	3 123	4 388
700	1 725	2 136	2 328	3 290	2 505	3 102	3 381	4 777
800	1 845	2 293	2 508	3 558	2 679	3 329	3 641	5 166
900	1 966	2 448	2 687	3 825	2 855	3 554	3 902	5 555
1 000	2 084	2 606	2 866	4 093	3 026	3 784	4 162	5 944
1 100	2 203	2 761	3 044	4 361	3 199	4 009	4 419	6 333
1 200	2 323	2 918	3 223	4 630	3 373	4 236	4 679	6 723
1 400	2 561	3 230	3 581	5 165	3 718	4 689	5 200	7 499
1 600	2 798	3 542	3 937	5 701	4 063	5 143	5 717	8 277
1 800	3 037	3 855	4 295	6 236	4 409	5 598	6 236	9 055
2 000	3 276	4 168	4 653	6 772	4 757	6 052	6 756	9 833
2 300	3 632	4 637	5 187		5 273	6 734	7 532	
2 600	3 990	5 106	5 723		5 793	7 413	8 310	
3 000	4 466	5 731	6 437		6 485	8 322	9 346	

V ceně radiátoru : sada držáků, zátka zaslepovací a odvzdušňovací



Ceník deskových radiátorů KORADO RADIK VK


Označení radiátoru	TYP 10 - spodní pravé připojení				47				
Výška (mm)	300	500	600	900	300	500	600	900	
Délka (mm)	Cena A bez DPH				MOC vč. DPH				
400		1 061	1 145	1 360		1 540	1 663	1 974	
500	914	1 109	1 196	1 438	1 328	1 610	1 737	2 088	
600	957	1 156	1 245	1 518	1 390	1 679	1 808	2 204	
700		1 204	1 296	1 597		1 748	1 882	2 319	
800		1 252	1 347	1 676		1 818	1 956	2 434	
900		1 299	1 397	1 753		1 886	2 028	2 546	
1 000		1 347	1 449	1 834		1 956	2 104	2 663	
1 100		1 394	1 499	1 911		2 025	2 177	2 774	
1 200		1 444	1 550	1 992		2 096	2 250	2 892	
1 400		1 539	1 652	2 149		2 234	2 398	3 120	
1 600		1 634	1 752	2 309		2 372	2 544	3 352	
1 800		1 730	1 855			2 512	2 694		
2 000		1 826	1 957			2 651	2 842		
2 300									
2 600									
3 000									


Označení radiátoru	TYP 11 - spodní pravé připojení				63				
Výška (mm)	300	500	600	900	300	500	600	900	
Délka (mm)	Cena A bez DPH				MOC vč. DPH				
400	1 079	1 165	1 278	1 572	1 567	1 691	1 855	2 283	
500	1 140	1 235	1 353	1 684	1 656	1 794	1 965	2 446	
600	1 203	1 307	1 431	1 797	1 746	1 897	2 078	2 609	
700	1 265	1 379	1 508	1 910	1 836	2 002	2 190	2 773	
800	1 326	1 451	1 586	2 020	1 926	2 106	2 302	2 933	
900	1 388	1 522	1 661	2 133	2 015	2 209	2 412	3 097	
1 000	1 449	1 594	1 739	2 246	2 104	2 314	2 526	3 262	
1 100	1 510	1 666	1 815	2 357	2 192	2 419	2 635	3 423	
1 200	1 572	1 738	1 892	2 470	2 283	2 524	2 748	3 587	
1 400	1 697	1 880	2 046	2 696	2 464	2 730	2 971	3 915	
1 600	1 819	2 024	2 200	2 921	2 641	2 939	3 195	4 241	
1 800	1 941	2 168	2 353		2 819	3 148	3 416		
2 000	2 064	2 310	2 506		2 997	3 354	3 639		
2 300		2 526	2 738			3 667	3 976		
2 600		2 743	2 968			3 983	4 309		
3 000		3 028	3 274			4 396	4 754		

V ceně radiátoru : sada držáků, zátka zaslepovací a odvzdušňovací



Ceník deskových radiátorů KORADO RADIK VK


Označení radiátoru	TYP 20 - spodní pravé připojení				∞				
Výška (mm)		500	600			500	600		
Délka (mm)	Cena A bez DPH					MOC vč. DPH			
400		1 283	1 370			1 863	1 989		
500		1 363	1 463			1 978	2 124		
600		1 441	1 556			2 092	2 259		
700		1 521	1 648			2 209	2 393		
800		1 601	1 742			2 324	2 529		
900		1 681	1 836			2 440	2 665		
1 000		1 761	1 927			2 557	2 798		
1 100		1 840	2 019			2 672	2 932		
1 200		1 920	2 113			2 787	3 068		
1 400		2 079	2 298			3 019	3 336		
1 600		2 239	2 483			3 250	3 605		
1 800		2 399	2 669			3 484	3 875		
2 000		2 558	2 854			3 715	4 144		
2 300		2 796	3 133			4 060	4 550		
2 600		3 036	3 411			4 408	4 953		
3 000		3 355	3 782			4 872	5 492		


Označení radiátoru	TYP 21 - spodní pravé připojení				∞				
Výška (mm)	300	500	600	900		300	500	600	900
Délka (mm)	Cena A bez DPH					MOC vč. DPH			
400	1 313	1 458	1 572	1 911		1 907	2 118	2 283	2 775
500	1 384	1 547	1 674	2 064		2 010	2 247	2 430	2 997
600	1 456	1 634	1 775	2 217		2 114	2 372	2 577	3 219
700	1 527	1 723	1 877	2 369		2 217	2 502	2 725	3 440
800	1 597	1 810	1 977	2 522		2 319	2 629	2 871	3 662
900	1 668	1 898	2 079	2 674		2 422	2 756	3 019	3 882
1 000	1 739	1 985	2 180	2 826		2 526	2 882	3 166	4 103
1 100	1 810	2 073	2 283	2 977		2 629	3 011	3 314	4 323
1 200	1 880	2 159	2 384	3 129		2 730	3 135	3 461	4 543
1 400	2 023	2 336	2 586	3 433		2 937	3 392	3 755	4 985
1 600	2 165	2 510	2 790	3 739		3 143	3 645	4 051	5 429
1 800	1 873	2 687	2 993	4 042		2 720	3 901	4 345	5 869
2 000	2 448	2 861	3 195	4 346		3 555	4 154	4 639	6 311
2 300		3 125	3 499				4 537	5 081	
2 600		3 387	3 804				4 918	5 523	
3 000		3 738	4 210				5 428	6 113	

V ceně radiátoru : sada držáků, zátka zaslepovací a odvzdušňovací



Ceník deskových radiátorů KORADO RADIK VK

Označení radiátoru	TYP 22 - spodní pravé připojení				100				
Výška (mm)	300	500	600	900	300	500	600	900	
Délka (mm)	Cena A bez DPH				MOC vč. DPH				
400	1 388	1 658	1 689	2 121	2 015	2 408	2 452	3 080	
500	1 481	1 775	1 811	2 310	2 150	2 577	2 629	3 354	
600	1 576	1 892	1 934	2 500	2 288	2 747	2 809	3 630	
700	1 669	2 008	2 059	2 690	2 423	2 915	2 989	3 906	
800	1 762	2 123	2 180	2 881	2 558	3 083	3 166	4 183	
900	1 856	2 239	2 304	3 071	2 694	3 250	3 345	4 459	
1 000	1 949	2 354	2 427	3 260	2 830	3 418	3 524	4 734	
1 100	2 042	2 470	2 550	3 450	2 964	3 587	3 702	5 010	
1 200	2 134	2 586	2 674	3 640	3 099	3 755	3 882	5 286	
1 400	2 323	2 817	2 921	4 019	3 373	4 091	4 241	5 836	
1 600	2 509	3 050	3 165	4 400	3 643	4 429	4 595	6 388	
1 800	2 697	3 282	3 412	4 779	3 916	4 766	4 955	6 940	
2 000	2 884	3 514	3 659	5 159	4 187	5 103	5 313	7 491	
2 300	3 164	3 861	4 027		4 594	5 606	5 847		
2 600	3 444	4 208	4 399		5 001	6 110	6 388		
3 000	3 819	4 673	4 890		5 545	6 785	7 100		


Označení radiátoru	TYP 33 - spodní pravé připojení				155				
Výška (mm)	300	500	600	900	300	500	600	900	
Délka (mm)	Cena A bez DPH				MOC vč. DPH				
400	1 840	2 274	2 362	3 000	2 672	3 302	3 430	4 356	
500	1 956	2 427	2 536	3 260	2 841	3 524	3 682	4 734	
600	2 072	2 580	2 710	3 521	3 009	3 746	3 935	5 112	
700	2 188	2 732	2 884	3 782	3 177	3 966	4 187	5 492	
800	2 304	2 884	3 057	4 042	3 345	4 187	4 439	5 870	
900	2 420	3 036	3 230	4 303	3 514	4 408	4 691	6 248	
1 000	2 536	3 188	3 404	4 565	3 682	4 629	4 943	6 628	
1 100	2 651	3 339	3 580	4 824	3 849	4 849	5 198	7 004	
1 200	2 768	3 492	3 753	5 086	4 019	5 071	5 449	7 384	
1 400	3 000	3 798	4 101	5 608	4 356	5 514	5 955	8 143	
1 600	3 230	4 101	4 449	6 130	4 691	5 955	6 460	8 900	
1 800	3 465	4 404	4 796	6 651	5 031	6 395	6 964	9 658	
2 000	3 695	4 708	5 144	7 173	5 365	6 836	7 468	10 416	
2 300	4 042	5 165	5 665		5 870	7 499	8 226		
2 600	4 390	5 622	6 186		6 374	8 164	8 983		
3 000	4 854	6 230	6 880		7 048	9 047	9 990		


V ceně radiátoru : sada držáků, zátka zaslepovací a odvzdušňovací



Ceník deskových radiátorů KORADO RADIK KLASIK-R pro rekonstrukce

Model RADIK KLASIK-R je deskové otopné těleso provedení KLASIK upravené pro rychlou **náhradu článkových litinových nebo ocelových radiátorů s přípojovací roztečí 500 mm**. Výška 554 mm zaručuje bezproblémovou montáž na místo starého radiátoru. Umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy a konstrukcí je určeno pro otopné soustavy s nuceným nebo samotížným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařena příchytek šest. V dodávce : zátka odvzdušňovací a zaslepovací, horní mřížka, boční kryt a konzoly.

Délka (mm)	Cena A bez DPH	MOC vč. DPH	Typ radiátoru 21 R
400	1 071	1 555	<p>Výška 554 mm Hloubka 66 mm (B)</p> 
500	1 172	1 701	
600	1 273	1 848	
700	1 372	1 992	
800	1 473	2 138	
900	1 572	2 282	
1000	1 673	2 429	
1100	1 772	2 574	
1200	1 873	2 719	
1400	2 072	3 008	
1600	2 272	3 299	
1800	2 472	3 590	
2000	2 672	3 879	

Délka (mm)	Cena A bez DPH	MOC vč. DPH	Typ radiátoru 22 R
400	1 145	1 662	<p>Výška 554 mm Hloubka 100 mm (B)</p> 
500	1 268	1 842	
600	1 394	2 024	
700	1 517	2 203	
800	1 641	2 383	
900	1 767	2 566	
1000	1 891	2 746	
1100	2 015	2 925	
1200	2 141	3 108	
1400	2 388	3 467	
1600	2 637	3 829	
1800	2 885	4 190	
2000	3 134	4 550	