

**Cena A**


**TM 3856**

**Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody**
**RUBIDEA**


typ	kód	okruhy	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
připojení 3/4" x 18 eurokonus rozdělovač s průkotoměry 1"	TM3856G060502	2	1 881	2 686
	TM3856G060503	3	2 641	3 771
	TM3856G060504	4	3 302	4 715
	TM3856G060505	5	4 013	5 729
	TM3856G060506	6	4 724	6 745
	TM3856G060507	7	5 515	7 875
	TM3856G060508	8	6 228	8 892
	TM3856G060509	9	7 060	10 080
	TM3856G060510	10	7 769	11 093
	TM3856G060511	11	8 863	12 655
	TM3856G060512	12	9 605	13 713

**TM 3871**


připojení 3/4" x 18 eurokonus rozdělovač s průkotoměry 1" přímé napojení ventilů	TM3871G060502	2	2 629	3 754
	TM3871G060503	3	3 278	4 680
	TM3871G060504	4	3 926	5 605
	TM3871G060505	5	4 575	6 532
	TM3871G060506	6	5 224	7 458
	TM3871G060507	7	5 946	8 489
	TM3871G060508	8	6 596	9 418
	TM3871G060509	9	7 356	10 503
	TM3871G060510	10	8 004	11 428
	TM3871G060511	11	9 042	12 910
	TM3871G060512	12	9 720	13 879

**TM 3881**


připojení 3/4" x 18 eurokonus rozdělovač s průkotoměry 1" rohové napojení ventilů	TM3881G060502	2	2 737	3 908
	TM3881G060503	3	3 386	4 834
	TM3881G060504	4	4 034	5 759
	TM3881G060505	5	4 682	6 686
	TM3881G060506	6	5 331	7 612
	TM3881G060507	7	6 054	8 644
	TM3881G060508	8	6 704	9 572
	TM3881G060509	9	7 464	10 656
	TM3881G060510	10	8 112	11 582
	TM3881G060511	11	9 154	13 071
	TM3881G060512	12	9 833	14 039

**TM 3871BY**



připojení 3/4" x 18 eurokonus rozdělovač s průkotoměry a by-passem 1" přímé napojení ventilů	TM3871G060502BY	2	3 118	4 452
	TM3871G060503BY	3	3 768	5 379
	TM3871G060504BY	4	4 416	6 305
	TM3871G060505BY	5	5 064	7 230
	TM3871G060506BY	6	5 713	8 157
	TM3871G060507BY	7	6 435	9 188
	TM3871G060508BY	8	7 086	10 117
	TM3871G060509BY	9	7 845	11 202
	TM3871G0605010BY	10	8 493	12 127
	TM3871G0605011BY	11	9 553	13 640
	TM3871G0605012BY	12	10 233	14 610



## Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody RUBIDEA

typ	kód	okruhy	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
připojení 3/4" x 18 eurokonus rozdělovač s průtokoměry a by-passem 1" rohové napojení ventilů	TM3881G060502BY	2	3 226	4 607
	TM3881G060503BY	3	3 875	5 533
	TM3881G060504BY	4	4 523	6 458
	TM3881G060505BY	5	5 172	7 385
	TM3881G060506BY	6	5 821	8 311
	TM3881G060507BY	7	6 544	9 343
	TM3881G060508BY	8	7 193	10 271
	TM3881G060509BY	9	7 953	11 356
	TM3881G0605010BY	10	8 601	12 281
	TM3881G0605011BY	11	9 666	13 802
	TM3881G0605012BY	12	10 345	14 771

TM 3881BY



TM 3899G3BY



směšovací jednotka s by-passem přímé napojení 1"	výkon čerpadla. 50/60/70	max.plocha 250m <sup>2</sup>	9 438	13 476
---	-----------------------------	---------------------------------	-------	--------

TM 3899G4BY



směšovací jednotka s by-passem rohové napojení 1"	výkon čerpadla. 50/60/70	max.plocha 250m <sup>2</sup>	9 438	13 476
--	-----------------------------	---------------------------------	-------	--------

## Rozvodná a mísící sada

TM 3897



### 1" přímé ventily

TM3897G385602DPP	2	11 090	15 834
TM3897G385603DPP	3	11 739	16 761
TM3897G385604DPP	4	12 573	17 952
TM3897G385605DPP	5	13 176	18 813
TM3897G385606DPP	6	13 854	19 780
TM3897G385607DPP	7	14 462	20 648
TM3897G385608DPP	8	15 185	21 681
TM3897G385609DPP	9	15 980	22 817
TM3897G3856010DPP	10	19 529	27 884
TM3897G3856011DPP	11	20 429	29 168
TM3897G3856012DPP	12	21 138	30 181

### 1" rohové ventily

TM3897G385602SPP	2	11 090	15 834
TM3897G385603SPP	3	11 739	16 761
TM3897G385604SPP	4	12 573	17 952
TM3897G385605SPP	5	13 176	18 813
TM3897G385606SPP	6	13 854	19 780
TM3897G385607SPP	7	14 462	20 648
TM3897G385608SPP	8	15 185	21 681
TM3897G385609SPP	9	15 980	22 817
TM3897G3856010SPP	10	19 529	27 884
TM3897G3856011SPP	11	20 429	29 168
TM3897G3856012SPP	12	21 138	30 181

### OBSAHUJE:

termos.regulační mísící jednotka  
rozsah 20-50°C  
třírychlostní čerpadlo  
rozdělovač s průtokoměry  
připojení 3/4" x 18 EUROKONUS  
sběrač s termost. ventily  
ruční ovládací hlavice  
odvzdušňovací ventil  
vypouštěcí ventil  
by-pass



## Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody RUBIDEA

typ	kód	průměr okruhy	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
-----	-----	------------------	-------------------	----------------

### Příslušenství k rozdělovačům

**TM1636**



adaptér pro připojení vícevrstvých trubek G 3/4x18	TM1636N162005	16 / 2,0x3/4"	<b>43,40</b>	<b>62,00</b>
	TM1636N182005	18 / 2,0x3/4"	<b>51,50</b>	<b>73,50</b>
	TM1636N202005	20 / 2,0x3/4"	<b>49,00</b>	<b>70,00</b>

**TM1241**



adaptér pro připojení měděných trubek G 3/4x18	TM1241N001205	12x3/4"	<b>60,30</b>	<b>86,10</b>
	TM1241N001505	15x3/4"	<b>48,20</b>	<b>68,80</b>
	TM1241N001805	18x3/4"	<b>60,30</b>	<b>86,10</b>

**TM1666**



lisovací přechod s převlečnou matkou pro připojení vícevrstvých trubek	TM1666G001605CZ	16x3/4"	<b>159,20</b>	<b>227,30</b>
	TM1666G001805CZ	18x3/4"	<b>172,90</b>	<b>246,90</b>
	TM1666G002005CZ	20x3/4"	<b>166,40</b>	<b>237,60</b>

**TM 1900**



automatický odvzdušňovací ventil	TM1900N0003	3/8"	<b>95,70</b>	<b>136,60</b>
----------------------------------	-------------	------	--------------	---------------

**TM 1890**



koncový kua k rozdělovači 3/8"a1/2"	TM1890G030406	1"	<b>77,20</b>	<b>110,20</b>
-------------------------------------	---------------	----	--------------	---------------

**TM 2990**



kulový vypouštěcí kohout	TM2990G1504	1/2"	<b>76,40</b>	<b>109,10</b>
--------------------------	-------------	------	--------------	---------------

**TM 2120R**



kulový kohout se šroubením a s vestavným teploměrem 0-80°C			<b>417,30</b>	<b>595,80</b>
přímý 1"				
modrý				
červený				

**TM 2183R**



kulový kohout se šroubením a s vestavným teploměrem 0-80°C			<b>433,40</b>	<b>618,80</b>
rohový 1"				
modrý				
červený				

**TM 2121**



kulový kohout se šroubením			<b>297,50</b>	<b>424,80</b>
přímý 1"				

**TM 2180**



kulový kohout se šroubením			<b>414,90</b>	<b>592,40</b>
rohový 1"				

**TM 2070**



teploměr Ø40	TM2070T403080	0-80 °C	<b>182,50</b>	<b>260,60</b>
--------------	---------------	---------	---------------	---------------



Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody				
RUBIDEA				
typ	kód	typ	cena A bez DPH	MOC vč. DPH

## Příslušenství k rozdělovačům

**TM1865**



držák k rozdělovačům	TM1865Z050607	3/4"-1"-1"1/4	201,00	287,00
----------------------	---------------	---------------	--------	--------

**TM2075**



bezpečnos. bimetalický termostat	TM2075KIT01	55°C	690,60	986,00
----------------------------------	-------------	------	--------	--------

použití k TM 3897

**TM4625**



šestikanálová sběrnice	TM4625D220	230V	2 742	3 915
------------------------	------------	------	-------	-------

pro připojení pokojových termostatů k elektrotermickým akuátorům

**TM9567**



elektrohlavice	TM9567T024	24 V	640,80	914,90
elektrohlavice	TM9567T220	220 V	640,80	914,90

servopohon pro automatickou regulaci jednotlivých okruhů

**TM9561**



termostatická hlavice	TM9561KIT01	20-50°C	1 755	2 506
-----------------------	-------------	---------	-------	-------

s externí sondou G1/2"

použití k TM 3897

**TM2075**



příložný termostat	TM2075T0002	0/90°C	394,00	562,60
--------------------	-------------	--------	--------	--------

**TM2076**



příložný termostat s jímkou	TM2076T0001	0/90°C-1/2"	515,40	735,90
-----------------------------	-------------	-------------	--------	--------

**TM9575**



pokojevý elektromech. termostat	TM9575T0001	el - mech.	308,70	440,80
---------------------------------	-------------	------------	--------	--------

**TM9581**



pokojevý digitální termostat	TM9581T0001	digitální	2 057,40	2 937,60
------------------------------	-------------	-----------	----------	----------

s dotykovým displejem



<b>Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody</b>			
<b>RUBIDEA</b>			
rozměr	kód	cena A bez DPH	MOC vč. DPH

**HEI37609**



termostatický regulátor teploty RTL s přednastavením průtoku

G 3/4", přednastavená teplota	HEI.37609	<b>2 243,20</b>	<b>3 202,80</b>
-------------------------------	-----------	-----------------	-----------------

## Skříně k rozdělovačům

**KAN1937**



nástěnná venkovní kovová skříň k rozdělovačům

580x630x140	KAN1937B1200S	<b>1 254</b>	<b>1 791</b>
780x630x140	KAN1937B1210S	<b>1 475</b>	<b>2 106</b>
930x630x140	KAN1937B1220S	<b>1 622</b>	<b>2 316</b>

**skříň pro rozdělovač  
bez směšovací sady**

580 - 2,3,4,5,6 okruhů

780 - 7,8,9,10 okruhů

930 - 11,12 okruhů


**skříň pro rozdělovač  
se směšovací sadou**

580 - 2,3 okruhy

780 - 4,5,6,7 okruhů

930 - 8,9,10 okruhů

**KAN1938, 1940**



vestavná kovová skříň k rozdělovačům s regulovatelnou výškou a hloubkou

350x560x110-165	KAN1938B1300Z	<b>999</b>	<b>1 427</b>
450x560x110-165	KAN1938B1310Z	<b>1 028</b>	<b>1 468</b>
580x560x110-165	KAN1938B1320Z	<b>1 103</b>	<b>1 575</b>
780x560x110-165	KAN1938B1330Z	<b>1 250</b>	<b>1 785</b>
930x560x110-165	KAN1938B1340Z	<b>1 393</b>	<b>1 988</b>
1200x670x120-170	KAN1940B12045	<b>4 509</b>	<b>6 438</b>

**skříň pro rozdělovač  
bez směšovací sady**

350 - 2 okruhy

450 - 3,4 okruhy

580 - 5,6 okruhů

780 - 7,8,9,10 okruhů

930 - 11,12 okruhů

**skříň pro rozdělovač  
se směšovací sadou**

580 - 2,3 okruhy

780 - 4,5,6,7 okruhů

930 - 8,9 okruhů

1200 - 10,11,12 okruhů

## Izolace

**TM 4503**



izolační PE fólie

proti spodní vlhkosti	TM4503P12100	<b>31,40</b>	<b>44,80</b>
v balení 120m <sup>2</sup>		1m <sup>2</sup>	


**TM 0900R**



ochranná trubice

vnitřní Ø23 mm, L = 50 m	TM0900R2823	<b>12,10</b>	<b>17,30</b>
		1m	

**DELTA 80315**



v balení 50m<sup>2</sup>

s hliníkovou reflexní fólií s rastem	DELTA.80315	<b>37,80</b>	<b>54,00</b>
		1m <sup>2</sup>	



Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody				
RUBIDEA				
rozměr	kód	výška	cena A bez DPH	MOC vč. DPH

## Izolace

### SG 4500



systémová izolační deska s ochrannou fólií a výstupky STIROFLOOR

14ks / 11,76m <sup>2</sup>	SG.4500.45	45mm	188,90	269,70
10ks / 8,4m <sup>2</sup>	SG.4500.60	60mm	240,40	343,20

Obsah balení je počítán v ks pro přepočítání na m<sup>2</sup> v baleních

1m<sup>2</sup>

Rozteč 5 / 10 / 15 / 25 / 30 cm rozměr 1200 x 700 mm

### SG 4501



systémová izolační deska s ochrannou fólií a výstupky PAVIFLOOR.

14 ks/14,175 m <sup>2</sup>	SG.4501.45	45mm	194,60	277,80
10 ks/10,125 m <sup>2</sup>	SG.4501.60	60mm	248,40	354,70

Rozteč 7,5 / 15 / 22,5 / 30 cm rozměr 1350 x 750 mm

1m<sup>2</sup>

### TM4500



izolační deska s výstupky	TM4500P2510	10mm	283,00	404,10
---------------------------	-------------	------	--------	--------


rozteč 5/10/15/25

1m<sup>2</sup>

rozměr 1200x800mm

22ks/21,12m<sup>2</sup>

### DELTA 80310



systémová deska v rolích	DELTA.80310		127,80	182,50
--------------------------	-------------	--	--------	--------

s hliníkovou reflexní fólií s rastrováním

1m<sup>2</sup>

v balení 10m<sup>2</sup>

### MAP.86510



plastifikátor do betonu

10kg	MAP.86510		76,40	109,08
25kg	MAP.86525		76,40	109,08

množství 0,5 - 1,5 kg na 100 kg cementu

### TM 1480



vodící oblouk 90° pro napojení trubek k rozdělovačům

Ø 16 - 18 (40-80ks)	TM1480Z0018		19,30	27,60
Ø 20 - 22 (25-50ks)	TM1480Z0022		32,20	46,00

### TM 4516



lišta k uchycení trubek

Ø 16 mm, délka 2m	TM4516F0016		160,00	228,40
-------------------	-------------	--	--------	--------

rozteč 50mm