

## Ceník ohřivačů vody Wterm



Typ	Popis	Příkon kW	Napětí V	cena A bez DPH	MOC vč.DPH	
<b>Průtokové ohřivače beztlaké</b>						
	delpo 3,5 BB	bez baterie	3,5	230	<b>1 405</b>	<b>1 871</b>
	delpo 4,4 BB	bez baterie	4,4	230	<b>1 472</b>	<b>1 959</b>
	delpo 5,5 BB	bez baterie	5,5	230	<b>1 538</b>	<b>2 048</b>
	delpo 3,5 H	horní, vč. baterie	3,5	230	<b>1 938</b>	<b>2 579</b>
	delpo 4,4 H	horní, vč. baterie	4,4	230	<b>2 004</b>	<b>2 667</b>
	delpo 5,5 H	horní, vč. baterie	5,5	230	<b>2 071</b>	<b>2 756</b>
	delpo 3,5 HP	horní, vč. baterie	3,5	230	<b>2 004</b>	<b>2 667</b>
	delpo 4,4 HP	horní, vč. baterie	4,4	230	<b>2 337</b>	<b>3 110</b>
	delpo 5,5 HP	horní, vč. baterie	5,5	230	<b>2 403</b>	<b>3 199</b>
	delpo 3,5 D	dolní, vč. stojánkové baterie	3,5	230	<b>2 270</b>	<b>3 022</b>
	delpo 4,4 D	dolní, vč. stojánkové baterie	4,4	230	<b>2 337</b>	<b>3 110</b>
	delpo 5,5 D	dolní, vč. stojánkové baterie	5,5	230	<b>2 403</b>	<b>3 199</b>
	delpo 3,5 DP	dolní, vč. stojánkové baterie	3,5	230	<b>2 004</b>	<b>2 667</b>
	delpo 4,4 DP	dolní, vč. stojánkové baterie	4,4	230	<b>2 337</b>	<b>3 110</b>
	delpo 5,5 DP	dolní, vč. stojánkové baterie	5,5	230	<b>2 403</b>	<b>3 199</b>
<b>Průtokové ohřivače malé tlakové - i pro více odběrných míst</b>						
	EPJ - 3,5 BB	bez baterie	3,5	230	<b>2 785</b>	<b>3 707</b>
	EPJ - 4,4 BB	bez baterie	4,4	230	<b>3 011</b>	<b>4 007</b>
	EPJ - 5,5 BB	bez baterie	5,5	230	<b>3 086</b>	<b>4 107</b>
	EPJ - 6,4 BB	<b>6,4 /5,5 /4,4 bez baterie, jednotná cena</b>	pro V	<b>2x400</b>	<b>3 236</b>	<b>4 307</b>
	EPJ - 3,5 H	horní, vč. baterie	3,5	230	<b>3 011</b>	<b>4 007</b>
	EPJ - 4,4 H	horní, vč. baterie	4,4	230	<b>3 236</b>	<b>4 307</b>
	EPJ - 5,5 H	horní, vč. baterie	5,5	230	<b>3 311</b>	<b>4 407</b>
	EPJ - 6,4 H	<b>6,4 /5,5 /4,4 horní, vč. baterie, jednotná cena</b>	pro V	<b>2x400</b>	<b>3 461</b>	<b>4 607</b>
	EPJ - 3,5 HP	• horní, vč. pákové baterie	3,5	230	<b>3 762</b>	<b>5 007</b>
	EPJ - 4,4 HP	• horní, vč. pákové baterie	4,4	230	<b>3 987</b>	<b>5 306</b>
	EPJ - 5,5 HP	• horní, vč. pákové baterie	5,5	230	<b>4 062</b>	<b>5 406</b>
	EPJ - 6,4 HP	• <b>6,4 /5,5 /4,4 horní bat. páková, jednotná cena</b>	pro V	<b>2x400</b>	<b>4 212</b>	<b>5 606</b>
	EPJ - 3,5 D	dolní, vč. stojánkové baterie	3,5	230	<b>3 686</b>	<b>4 907</b>
	EPJ - 4,4 D	dolní, vč. stojánkové baterie	4,4	230	<b>3 837</b>	<b>5 106</b>
	EPJ - 5,5 D	dolní, vč. stojánkové baterie	5,5	230	<b>3 912</b>	<b>5 206</b>
	EPJ - 6,4 D	<b>6,4 /5,5 /4,4 dolní bat. stojánková, jednotná cena</b>	pro V	<b>2x400</b>	<b>4 062</b>	<b>5 406</b>
	EPJ - 3,5 DP	• dolní, vč. pákové stojánkové bat. (DP-225mm,DPK-175mm)	3,5	230	<b>3 762</b>	<b>5 007</b>
	EPJ - 4,4 DP	• dolní, vč. pákové stojánkové bat. (DP-225mm,DPK-175mm)	4,4	230	<b>3 987</b>	<b>5 306</b>
	EPJ - 5,5 DP	• dolní, vč. pákové stojánkové bat. (DP-225mm,DPK-175mm)	5,5	230	<b>4 062</b>	<b>5 406</b>
	EPJ - 6,4 DP	• <b>6,4 /5,5 /4,4 dolní bat. páková stoj., jednotná cena</b>	pro V	<b>2x400</b>	<b>4 212</b>	<b>5 606</b>
	EPJ - 4,4 S	horní, vč. sprchové baterie	4,4	230	<b>3 611</b>	<b>4 807</b>
	EPJ - 5,5 S	horní, vč. sprchové baterie	5,5	230	<b>3 686</b>	<b>4 907</b>
	EPJ - 6,4 S	<b>6,4 /5,5 /4,4 horní vč.sprchové bat., jednotná cena</b>	pro V	<b>2x400</b>	<b>3 837</b>	<b>5 106</b>
	EPJ - 4,4 SK	totéž co S, + tyč se stav. držákem, mýdelník	4,4	230	<b>3 912</b>	<b>5 206</b>
	EPJ - 5,5 SK	totéž co S, + tyč se stav. držákem, mýdelník	5,5	230	<b>3 987</b>	<b>5 306</b>
	EPJ - 6,4/5,5/4,4SK	<b>6,4/5,5/4,4 totéž coS,tyč se stav.držákem,mýdelník</b>	pro V	<b>2x400</b>	<b>4 137</b>	<b>5 506</b>

• výhodná koupě

**V ceně všech výrobků je zahrnut poplatek PHE, vyplývající z novely zákona č. 185/2001 Sb.,o odpadech.**

## Ceník ohřivačů vody Wterm



Typ	Popis	Příkon kW	Napětí V	cena A bez DPH	MOC vč.DPH	
<b>Průtokové ohřivače malé tlakové - i pro více odběrných míst</b>						
	EPJ - 4,4 K	horní, vč. baterie, ramínko + sprcha	4,4	230	<b>3 912</b>	<b>5 206</b>
	EPJ - 5,5 K	horní, vč. baterie, ramínko + sprcha	5,5	230	<b>3 987</b>	<b>5 306</b>
	EPJ - 6,4/5,5/4,4 K	<b>6,4 /5,5 /4,4 horní vč. baterie, ramínko + sprcha</b>	<b>pro V</b>	<b>2x400</b>	<b>4 137</b>	<b>5 506</b>
	EPJ - 4,4 KK	horní, vč. baterie, ramínko + sprcha	4,4	230	<b>4 512</b>	<b>6 006</b>
	EPJ - 5,5 KK	horní, vč. baterie, ramínko + sprcha	5,5	230	<b>4 587</b>	<b>6 106</b>
	EPJ - 6,4/5,5/4,4 KK	<b>6,4 /5,5 /4,4 horní vč. baterie, ramínko + sprcha</b>	<b>pro V</b>	<b>2x400</b>	<b>4 738</b>	<b>6 306</b>
<b>Průtokové ohřivače velké tlakové - i pro více odběrných míst</b>						
	EPV - 9	hospodárny provoz, dva stupně výkonu pro instalaci s více odběrnými místy spotřebič je spínán hydraulicky, otočením kohoutu provoz je jištěn tlakovou a tepelnou pojistkou	9	3x400	<b>6 014</b>	<b>8 005</b>
	EPV - 11		11	3x400	<b>6 014</b>	<b>8 005</b>
	EPV - 15		15	3x400	<b>6 389</b>	<b>8 504</b>
	EPV - 17		17	3x400	<b>6 389</b>	<b>8 504</b>
	EPV - 21		21	3x400	<b>6 765</b>	<b>9 004</b>
	EPV - 24		24	3x400	<b>6 765</b>	<b>9 004</b>
	EPPV - 11	ohřev řídí elektronika pro více odběrných míst - umyvadlo, vana, sprchový kout možnost zapojení za zásobník s předehřátou vodou ( solár, tepelné čerpadlo, kotel na tuhá paliva)	11	3x400	<b>7 516</b>	<b>10 003</b>
	EPPV - 15		15	3x400	<b>7 516</b>	<b>10 003</b>
	EPPV - 17		17	3x400	<b>7 516</b>	<b>10 003</b>
	EPPV - 21		21	3x400	<b>7 891</b>	<b>10 503</b>
EPPV - 24	24		3x400	<b>7 891</b>	<b>10 503</b>	
EPPE 9 - 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD display, el. řízený, nastavitelná teplota výstupní vody</li> <li>v závislosti na průtoku a teplotě vstupní vody - max 60°C</li> </ul>	11	3x400	<b>7 516</b>	<b>10 003</b>	
EPPE 17 - 24		15	3x400	<b>7 516</b>	<b>10 003</b>	
EPPL 9 - 15	LCD dotyk. display, el. řízený, nastav. tepl. výstupní vody v závislosti na průtoku a teplotě vstupní vody - max 60°C	17	3x400	<b>11 270</b>	<b>15 000</b>	
EPPL 17 - 24		21	3x400	<b>11 270</b>	<b>15 000</b>	
<b>Zásobníkové ohřivače beztlaké - s otevřeným odtokem</b>						
	FAFO BB	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem 5l, bez baterie, horní</li> <li>objem 5l, bez baterie, dolní</li> </ul>	1,5	230	<b>2 110</b>	<b>2 808</b>
	FAFU BB		1,5	230	<b>2 110</b>	<b>2 808</b>
	FN BB	objem 5l, bez baterie, horní	2	230	<b>2 260</b>	<b>3 008</b>
	FNA BB	objem 5l, bez baterie, dolní	2	230	<b>2 260</b>	<b>3 008</b>
	FHN 5BB	objem 5l, bez baterie, horní - nerezová nádoba	2	230	<b>2 936</b>	<b>3 907</b>
	FDN 5BB	objem 5l, bez baterie, dolní - nerezová nádoba	2	230	<b>2 936</b>	<b>3 907</b>
	FT BB	objem 10l, bez baterie, horní	1,5	230	<b>2 485</b>	<b>3 308</b>
	FTA BB	objem 10l, bez baterie, dolní		230	<b>2 485</b>	<b>3 308</b>
	FAFO H	objem 5l, vč. baterie, horní	1,5	230	<b>2 710</b>	<b>3 607</b>
	FN H	objem 5l, vč. baterie, horní	2	230	<b>2 861</b>	<b>3 807</b>
	FHN 5H	objem 5l, vč. baterie, horní - nerezová nádoba	2	230	<b>3 386</b>	<b>4 507</b>
	FT H	objem 10l, vč. baterie, horní	1,5	230	<b>3 011</b>	<b>4 007</b>
	FAFO HP	objem 5l, vč. pákové baterie, horní	1,5	230	<b>3 086</b>	<b>4 107</b>
	FN HP	objem 5l, vč. pákové baterie, horní	2	230	<b>3 461</b>	<b>4 607</b>
	FHN 5HP	objem 5l, vč. pákové baterie, horní - nerezová nádoba	2	230	<b>4 062</b>	<b>5 406</b>
	FT HP	objem 10l, vč. pákové baterie, horní	1,5	230	<b>3 536</b>	<b>4 707</b>
	FAFU D	objem 5l, vč. stojánkové baterie, dolní	1,5	230	<b>2 710</b>	<b>3 607</b>
	FNA D	objem 5l, vč. stojánkové baterie, dolní	2	230	<b>2 861</b>	<b>3 807</b>
	FDN 5D	objem 5l, vč. stojánkové baterie, dolní, nerezová nádoba	2	230	<b>3 386</b>	<b>4 507</b>
	FTA D	objem 10l, vč. stojánkové baterie, dolní	1,5	230	<b>3 086</b>	<b>4 107</b>

• výhodná koupě

**V ceně všech výrobků je zahrnut poplatek PHE, vyplývající z novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.**



## Ceník ohřivačů vody Wterm

Typ	Popis	Příkon kW	Napětí V	cena A bez DPH	MOC vč.DPH
-----	-------	-----------	----------	----------------	------------

### Zásobníkové ohřivače beztlaké - s otevřeným odtokem



FAFU DP (DPK)	dolní páková bat. otočná, ramínko 225 mm (DPK- 175mm)	1,5	230	<b>3 086</b>	<b>4 107</b>
FNA DP (DPK)		2	230	<b>3 236</b>	<b>4 307</b>
FDN 5DP (DPK)		2	230	<b>3 762</b>	<b>5 007</b>
FTA DP		1,5	230	<b>3 461</b>	<b>4 607</b>

### Zásobníkové ohřivače tlakové - malé



FZU 5	smalt, objem 5 l, vč. poj.ventilu- horní/ dolní,kulatý	1,5	230	<b>2 861</b>	<b>3 807</b>
FZU 8	smalt, objem 8 l, vč. poj. ventilu-horní/dolní,kulatý	1,5	230	<b>2 936</b>	<b>3 907</b>
FZ	objem 10l, smalt, vč. poj. ventilu - horní, hranatý	1,2	230	<b>3 086</b>	<b>4 107</b>
FZA	objem 10l, smalt, vč. poj. ventilu - dolní, hranatý	1,2	230	<b>3 086</b>	<b>4 107</b>
FPH 10	• objem 10l, smalt, anoda, vč. poj. ventilu - horní, kulatý	2	230	<b>3 086</b>	<b>4 107</b>
FPD 10	• objem 10l, smalt, anoda, vč. poj. ventilu - dolní, kulatý	2	230	<b>3 086</b>	<b>4 107</b>
FPH 15	objem 15l, smalt, anoda, vč. poj. ventilu - horní, kulatý	2	230	<b>3 311</b>	<b>4 407</b>
FPD 15	objem 15l, smalt, anoda, vč. poj. ventilu - dolní, kulatý	2	230	<b>3 311</b>	<b>4 407</b>

### Zásobníkové ohřivače tlakové - malé, nerezová nádoba, 2000W



FHN 5	objem 5l, bez bat., horní - bez pojistného ventilu	2	230	<b>2 936</b>	<b>3 907</b>
FDN 5	objem 5l, bez bat., dolní - bez pojistného ventilu	2	230	<b>2 936</b>	<b>3 907</b>
FHN 5	objem 5l, bez bat., horní - bez pojistného ventilu	2	230	<b>4 512</b>	<b>6 006</b>
FDN 5	objem 5l, bez bat., dolní - bez pojistného ventilu	2	230	<b>4 512</b>	<b>6 006</b>

### Zásobníkové ohřivače tlakové - malé, nerezová nádoba, 600W



FHN 5	objem 5l, bez bat., horní - bez pojistného ventilu	0,6	230	<b>3 236</b>	<b>4 307</b>
FDN 5	objem 5l, bez bat., dolní - bez pojistného ventilu	0,6	230	<b>3 236</b>	<b>4 307</b>
FHN 10	objem 5l, bez bat., horní - bez pojistného ventilu	0,6	230	<b>4 813</b>	<b>6 406</b>
FDN 10	objem 5l, bez bat., dolní - bez pojistného ventilu	0,6	230	<b>4 813</b>	<b>6 406</b>

## Bojler



elektrický bojler stojatý, smaltovaný povrch nádrže, ochranná anoda					
AQ 30	závěsný, rozměry: Ø45 - 40cm, objem 30 l.	2,4	230	<b>3 089</b>	<b>4 112</b>
AQ 50	závěsný, rozměry: Ø45 - 55cm, objem 50 l.	2,4	230	<b>3 327</b>	<b>4 428</b>
AQ 80	závěsný, rozměry: Ø45 -77,5cm, objem 80 l.	2,4	230	<b>3 635</b>	<b>4 838</b>
AQ 100	závěsný, rozměry: Ø45 - 94cm, objem 100 l.	2,4	230	<b>3 943</b>	<b>5 248</b>
AQ 120	závěsný, rozměry: Ø45 - 110,5cm, objem 120 l.	2,4	230	<b>4 200</b>	<b>5 590</b>
AQ 150	závěsný, rozměry: Ø45 - 110,5cm, objem 120 l.	2,4	230	<b>4 559</b>	<b>6 068</b>
AQ 200	závěsný, rozměry: Ø45 - 110,5cm, objem 120 l.	2,4	230	<b>5 226</b>	<b>6 956</b>





elektrický bojler závěsný, smaltovaný povrch nádrže, ochranná anoda					
FAZ 30	závěsný, rozměry: Ø45 - 53cm, objem 30 l	2,4	230	<b>3 382</b>	<b>4 502</b>
FAZ 50	závěsný, rozměry: Ø51,5 - 54,5cm, objem 50 l	2,4	230	<b>3 686</b>	<b>4 907</b>
FAZ 80	závěsný, rozměry: Ø51,5 - 71,5cm, objem 80 l	2,4	230	<b>4 046</b>	<b>5 385</b>
FAZ 120	závěsný, rozměry: Ø51,5 - 103cm, objem 120 l	2,4	230	<b>4 559</b>	<b>6 068</b>
FAZ 150	závěsný, rozměry: Ø51,5 - 125cm, objem 150 l	2,4	230	<b>5 072</b>	<b>6 751</b>
FAZ 200	závěsný, rozměry: Ø54,4 - 128,6cm, objem 200 l	2,4	230	<b>5 585</b>	<b>7 434</b>

• výhodná koupě

**V ceně všech výrobků je zahrnut poplatek PHE, vyplývající z novely zákona č. 185/2001 Sb.,o odpadech.**



## Ceník ohřivačů vody Wterm

Typ	Popis	Příkon kW	Napětí V	cena A bez DPH	MOC vč.DPH
<b>Bojler</b>					
<b>elektrický bojler ležatý, smaltovaná nádrž, ochranná anoda, včetně konzolí</b>					
	<b>FAZL 120</b> ležatý, rozměry: Ø51,5 - 103cm, objem 120 l	2,4	230	<b>5 226</b>	<b>6 956</b>
	<b>FAZL 150</b> ležatý, rozměry: Ø51,5 - 125cm, objem 150 l	2,4	230	<b>5 585</b>	<b>7 434</b>
	<b>FAZL 200</b> ležatý, rozměry: Ø55 - 133,5cm, objem 200 l	2,4	230	<b>6 355</b>	<b>8 459</b>
<b>elektrický bojler stojatý, smaltovaná nádrž, ochranná anoda</b>					
	<b>SLIM eko 20</b> závěsný, průměr pouze 36 cm ! výška 38 cm. objem 20 l	2	230	<b>2 832</b>	<b>3 770</b>
	<b>SLIM eko 30</b> závěsný, průměr pouze 36 cm ! výška 48 cm. objem 30 l	2	230	<b>3 140</b>	<b>4 180</b>
	<b>SLIM eko 40</b> závěsný, průměr pouze 36 cm ! výška 65 cm. objem 40 l	2	230	<b>3 327</b>	<b>4 428</b>
	<b>SLIM eko 50</b> závěsný, průměr pouze 36 cm ! výška 77 cm. objem 50 l	2	230	<b>3 430</b>	<b>4 565</b>
	<b>SLIM eko 60</b> závěsný, průměr pouze 36 cm ! výška 89 cm. objem 60 l	2	230	<b>3 481</b>	<b>4 633</b>
	<b>SLIM eko 80</b> závěsný, průměr pouze 36 cm ! výška 113 cm. objem 80 l	2	230	<b>3 686</b>	<b>4 907</b>
<b>Bojler - kombinované</b>					
	<b>IDE 75 H</b> el. spirála + topná spirála, závěsný, svislý, objem 75l	2,4	230	<b>5 226</b>	<b>6 956</b>
	<b>IDE 100 H</b> el. spirála + topná spirála, závěsný, svislý, objem 100l	2,4	230	<b>5 739</b>	<b>7 639</b>
	<b>IDE 150 H</b> el. spirála + topná spirála, závěsný, svislý, objem 150l	2,4	230	<b>6 252</b>	<b>8 322</b>
	<b>IDE 200 H</b> el. spirála + topná spirála, závěsný, svislý, objem 200l	2,4	230	<b>7 022</b>	<b>9 347</b>
<b>Elektrické kotle ústředního vytápění</b>					
	<b>EPUV.R - 4</b>	4	3x400		
	<b>EPUV.R - 6</b>	6	3x400		
	<b>EPUV.R - 7</b>	7	3x400	<b>14 273</b>	<b>18 997</b>
	<b>EPUV.R - 8</b>	8	3x400		
	<b>EPUV.R - 11</b>	11	3x400		
	<b>EPUV.R - 15</b>	15	3x400		
	<b>EPUV.R - 17</b>	17	3x400	<b>15 024</b>	<b>19 997</b>
	<b>EPUV.R - 21</b>	21	3x400		
	<b>EPUV.R - 24</b>	24	3x400		
<p>Elektrický kotel ústředního vytápění, včetně oběhového čerpadla, pojistného a odvzdušňovacího ventilu, možnost odpojení 1/3 příkonu, spínání HDO varianta pro podlahové vytápění</p> 					
<b>V ceně všech výrobků je zahrnut poplatek PHE, vyplývající z novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.</b>					