



Ceník ohřivačů vody Wterm

Typ	Popis	Příkon kW	Napětí V	cena A bez DPH	MOC vč.DPH	
Průtokové ohřivače beztlaké						
	delpo 3,5 BB	bez baterie	3,5	230	1 472	1 959
	delpo 4,4 BB	bez baterie	4,4	230	1 538	2 048
	delpo 5,5 BB	bez baterie	5,5	230	1 605	2 136
	delpo 3,5 H	horní, vč. baterie	3,5	230	2 204	2 933
	delpo 4,4 H	horní, vč. baterie	4,4	230	2 270	3 022
	delpo 5,5 H	horní, vč. baterie	5,5	230	2 337	3 110
	delpo 3,5 HP	horní, vč. baterie	3,5	230	2 270	3 022
	delpo 4,4 HP	horní, vč. baterie	4,4	230	2 337	3 110
	delpo 5,5 HP	horní, vč. baterie	5,5	230	2 403	3 199
	delpo 3,5 D	dolní, vč. stojánkové baterie	3,5	230	2 270	3 022
	delpo 4,4 D	dolní, vč. stojánkové baterie	4,4	230	2 337	3 110
	delpo 5,5 D	dolní, vč. stojánkové baterie	5,5	230	2 403	3 199
	delpo 3,5 DP	dolní, vč. stojánkové baterie	3,5	230	2 270	3 022
	delpo 4,4 DP	dolní, vč. stojánkové baterie	4,4	230	2 337	3 110
	delpo 5,5 DP	dolní, vč. stojánkové baterie	5,5	230	2 403	3 199
Průtokové ohřivače malé tlakové - i pro více odběrných míst						
	EPJ - 3,5 BB	bez baterie	3,5	230	3 011	4 007
	EPJ - 4,4 BB	bez baterie	4,4	230	3 086	4 107
	EPJ - 5,5 BB	bez baterie	5,5	230	3 161	4 207
	EPJ - 6,4 BB	6,4 /5,5 /4,4 bez baterie, jednotná cena	pro V	2x400	3 236	4 307
	EPJ - 3,5 H	horní, vč. baterie	3,5	230	3 686	4 907
	EPJ - 4,4 H	horní, vč. baterie	4,4	230	3 762	5 007
	EPJ - 5,5 H	horní, vč. baterie	5,5	230	3 837	5 106
	EPJ - 6,4 H	6,4 /5,5 /4,4 horní, vč. baterie, jednotná cena	pro V	2x400	3 912	5 206
	EPJ - 3,5 HP	horní, vč. pákové baterie	3,5	230	3 837	5 106
	EPJ - 4,4 HP	horní, vč. pákové baterie	4,4	230	3 912	5 206
	EPJ - 5,5 HP	horní, vč. pákové baterie	5,5	230	3 987	5 306
	EPJ - 6,4 HP	6,4 /5,5 /4,4 horní bat. páková, jednotná cena	pro V	2x400	4 137	5 506
	EPJ - 3,5 D	dolní, vč. stojánkové baterie	3,5	230	3 837	5 106
	EPJ - 4,4 D	dolní, vč. stojánkové baterie	4,4	230	3 912	5 206
	EPJ - 5,5 D	dolní, vč. stojánkové baterie	5,5	230	3 987	5 306
	EPJ - 6,4 D	6,4 /5,5 /4,4 dolní bat. stojánková, jednotná cena	pro V	2x400	4 137	5 506
	EPJ - 3,5 DP	dolní, vč. pákové stojánkové bat. (DP-225mm,DPK-175mm)	3,5	230	3 837	5 106
	EPJ - 4,4 DP	dolní, vč. pákové stojánkové bat. (DP-225mm,DPK-175mm)	4,4	230	3 912	5 206
	EPJ - 5,5 DP	dolní, vč. pákové stojánkové bat. (DP-225mm,DPK-175mm)	5,5	230	3 987	5 306
	EPJ - 6,4 DP	6,4 /5,5 /4,4 dolní bat. páková stoj., jednotná cena	pro V	2x400	4 137	5 506
	EPJ - 4,4 S	horní, vč. sprchové baterie	4,4	230	3 912	5 206
	EPJ - 5,5 S	horní, vč. sprchové baterie	5,5	230	4 062	5 406
	EPJ - 6,4 S	6,4 /5,5 /4,4 horní vč.sprchové bat., jednotná cena	pro V	2x400	4 212	5 606
	EPJ - 4,4 SK	totéž co S, + tyč se stav. držákem, mýdelník	4,4	230	4 738	6 306
	EPJ - 5,5 SK	totéž co S, + tyč se stav. držákem, mýdelník	5,5	230	4 888	6 506
	EPJ - 6,4/5,5/4,4SK	6,4/5,5/4,4 totéž coS,tyč se stav.držákem,mýdelník	pro V	2x400	5 038	6 705

V ceně všech výrobků je zahrnut poplatek PHE, vyplývající z novely zákona č. 185/2001 Sb.,o odpadech.



Ceník ohřivačů vody Wterm

Typ	Popis	Příkon kW	Napětí V	cena A bez DPH	MOC vč.DPH	
Průtokové ohřivače malé tlakové - i pro více odběrných míst						
	EPO 3,5	bez baterie	3,5	230	2 560	3 408
	EPO 4,4		4,4	230	2 635	3 508
	EPO 5,5		5,5	230	2 710	3 607
Průtokové ohřivače malé tlakové - i pro více odběrných míst						
	EPJ - 4,4 K	horní, vč. baterie, ramínko + sprcha	4,4	230	4 663	6 206
	EPJ - 5,5 K	horní, vč. baterie, ramínko + sprcha	5,5	230	4 813	6 406
	EPJ - 6,4/5,5/4,4 K	6,4 /5,5 /4,4 horní vč. baterie, ramínko + sprcha	pro V	2x400	4 963	6 606
	EPJ - 4,4 KK	horní, vč. baterie, ramínko + sprcha	4,4	230	4 888	6 506
	EPJ - 5,5 KK	horní, vč. baterie, ramínko + sprcha	5,5	230	5 038	6 705
	EPJ - 6,4/5,5/4,4 KK	6,4 /5,5 /4,4 horní vč. baterie, ramínko + sprcha	pro V	2x400	5 188	6 905
Průtokové ohřivače velké tlakové - i pro více odběrných míst						
	EPV - 9	hydraulicky řízený, možnost snížení příkonu a 1/3 otočným přepínačem	9	3x400	6 014	8 005
	EPV - 11		11	3x400	6 014	8 005
	EPV - 15		15	3x400	6 014	8 005
	EPV - 17		17	3x400	6 389	8 504
	EPV - 21		21	3x400	6 765	9 004
	EPV - 24		24	3x400	6 765	9 004
	EPPV - 9	elektronický řízený, nastavitelná teplota výstupní vody v závislosti na průtoku a teplotě vstupní vody-max. 60°C	9	3x400	7 891	10 503
	EPPV - 11		11	3x400	7 876	10 483
	EPPV - 15		15	3x400	7 891	10 503
	EPPV - 17		17	3x400	8 266	11 003
	EPPV - 21		21	3x400	8 266	11 003
	EPPV - 24		24	3x400	8 266	11 003
	EPPE 9 - 15	LCD display, el. řízený, nastavitelná teplota výstupní vody v závislosti na průtoku a teplotě vstupní vody - max 60°C	9/11/15	3x400	8 266	11 003
	EPPE 17 - 24		17/21/24	3x400	8 642	11 502
	EPPL 9 - 15	LCD dotyk. display, el. řízený, nastav. tepl. výstupní vody v závislosti na průtoku a teplotě vstupní vody - max 60°C	9/11/15	3x400	11 270	15 000
	EPPL 17 - 24		17/21/24	3x400	11 270	15 000
Zásobníkové ohřivače beztlaké - s otevřeným odtokem						
	FAFO BB	objem 5l, bez baterie, horní	1,5	230	2 110	2 808
	FAFU BB	objem 5l, bez baterie, dolní	1,5	230	2 110	2 808
	FN BB	objem 5l, bez baterie, horní	2	230	2 260	3 008
	FNA BB	objem 5l, bez baterie, dolní	2	230	2 260	3 008
	FT BB	objem 10l, bez baterie, horní	1,5	230	2 560	3 408
	FTA BB	objem 10l, bez baterie, dolní		230	2 560	3 408
	FAFO H	objem 5l, vč. baterie, horní	1,5	230	2 785	3 707
	FN H	objem 5l, vč. baterie, horní	2	230	2 936	3 907
	FHN 5H	objem 5l, vč. baterie, horní - nerezová nádoba	2	230	3 536	4 707
	FT H	objem 10l, vč. baterie, horní	1,5	230	3 011	4 007
	FAFO HP	objem 5l, vč. pákové baterie, horní	1,5	230	2 785	3 707
	FN HP	objem 5l, vč. pákové baterie, horní	2	230	2 936	3 907
	FHN 5HP	objem 5l, vč. pákové baterie, horní - nerezová nádoba	2	230	3 536	4 707
	FT HP	objem 10l, vč. pákové baterie, horní	1,5	230	3 536	4 707
	FAFU D	objem 5l, vč. stojánkové baterie, dolní	1,5	230	2 785	3 707
	FNA D	objem 5l, vč. stojánkové baterie, dolní	2	230	2 936	3 907
	FDN 5D	objem 5l, vč. stojánkové baterie, dolní, nerezová nádoba	2	230	3 536	4 707
	FTA D	objem 10l, vč. stojánkové baterie, dolní	1,5	230	3 386	4 507

V ceně všech výrobků je zahrnut poplatek PHE, vyplývající z novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Danex-plast s.r.o.

Ostrava-Mar. Hory, Novoveská 7, tel.: 720 164 416

Havířov-Šumbark, ul. U nádraží 1204/2a, tel.: 721 087 422

 Kompletní ceníky na www.danex.cz



Ceník ohřivačů vody Wterm

Typ	Popis	Příkon kW	Napětí V	cena A bez DPH	MOC vč.DPH
-----	-------	-----------	----------	----------------	------------

Zásobníkové ohřivače beztlaké - s otevřeným odtokem



FAFU DP (DPK)	dolní páková bat. otočná, ramínko 225 mm (DPK- 175mm)	1,5	230	2 785	3 707
FNA DP (DPK)		2	230	2 936	3 907
FDN 5DP (DPK)		2	230	3 536	4 707
FTA DP		1,5	230	3 461	4 607

Zásobníkové ohřivače tlakové - malé



FZU 5	smalt, objem 5 l, vč. poj.ventilu- horní/ dolní,kulatý	1,5	230	3 011	4 007
FZU 8	smalt, objem 8 l, vč. poj. ventilu-horní/dolní,kulatý	1,5	230	3 161	4 207
FZ	objem 10l, smalt, vč. poj. ventilu - horní, hranatý	1,2	230	3 536	4 707
FZA	objem 10l, smalt, vč. poj. ventilu - dolní, hranatý	1,2	230	3 536	4 707

FPH 10	objem 10l, smalt, anoda, vč. poj. ventilu - horní, kulatý	2	230	3 311	4 407
FPD 10	objem 10l, smalt, anoda, vč. poj. ventilu - dolní, kulatý	2	230	3 311	4 407
FPH 15	objem 15l, smalt, anoda, vč. poj. ventilu - horní, kulatý	2	230	3 611	4 807
FPD 15	objem 15l, smalt, anoda, vč. poj. ventilu - dolní, kulatý	2	230	3 611	4 807

Zásobníkové ohřivače tlakové - malé, nerezová nádoba, 2000W



FHN 5	objem 5l, bez bat., horní - bez pojistného ventilu	2	230	3 011	4 007
FDN 5	objem 5l, bez bat., dolní - bez pojistného ventilu	2	230	3 011	4 007
FHN 5	objem 5l, bez bat., horní - bez pojistného ventilu	2	230	4 512	6 006
FDN 5	objem 5l, bez bat., dolní - bez pojistného ventilu	2	230	4 512	6 006

Zásobníkové ohřivače tlakové - malé, nerezová nádoba, 600W



FHN 5	objem 5l, bez bat., horní - bez pojistného ventilu	0,6	230	3 386	4 507
FDN 5	objem 5l, bez bat., dolní - bez pojistného ventilu	0,6	230	3 386	4 507
FHN 10	objem 5l, bez bat., horní - bez pojistného ventilu	0,6	230	4 888	6 506
FDN 10	objem 5l, bez bat., dolní - bez pojistného ventilu	0,6	230	4 888	6 506

Bojlery

elektrický bojler stojatý, smaltovaný povrch nádrže, ochranná anoda

AQ 30	závěsný, rozměry: Ø45 - 40cm, objem 30 l.	2,4	230	3 397	4 521
AQ 50	závěsný, rozměry: Ø45 - 55cm, objem 50 l.	2,4	230	3 686	4 907
AQ 80	závěsný, rozměry: Ø45 - 77,5cm, objem 80 l.	2,4	230	4 046	5 385
AQ 100	závěsný, rozměry: Ø45 - 94cm, objem 100 l.	2,4	230	4 354	5 795
AQ 120	závěsný, rozměry: Ø45 - 110,5cm, objem 120 l.	2,4	230	4 610	6 136
AQ 150	závěsný, rozměry: Ø45 - 110,5cm, objem 120 l.	2,4	230	4 969	6 614
AQ 200	závěsný, rozměry: Ø45 - 110,5cm, objem 120 l.	2,4	230	5 329	7 092

elektrický bojler závěsný, vakuově smaltovaná nádrž, ochranná anoda

FEZ 30	závěsný, rozměry: Ø45 - 53cm, objem 30 l	2,4	230	3 587	4 775
FEZ 50	závěsný, rozměry: Ø51,5 - 54,5cm, objem 50 l	2,4	230	3 892	5 180
FEZ 80	závěsný, rozměry: Ø51,5 - 71,5cm, objem 80 l	2,4	230	4 251	5 658
FEZ 120	závěsný, rozměry: Ø51,5 - 103cm, objem 120 l	2,4	230	4 764	6 341
FEZ 150	závěsný, rozměry: Ø51,5 - 125cm, objem 150 l	2,4	230	5 277	7 024
FEZ 200	závěsný, rozměry: Ø54,4 - 128,6cm, objem 200 l	2,4	230	5 791	7 707

elektrický bojler ležatý, smaltovaná nádrž, ochranná anoda, včetně konzolí

FEZL 120	objem 5l, bez bat., horní - bez pojistného ventilu	2,4	230	8 252	10 983
FEZL 150	objem 5l, bez bat., dolní - bez pojistného ventilu	2,4	230	9 002	11 982
FEZL 200	objem 5l, bez bat., horní - bez pojistného ventilu	2,4	230	9 753	12 982

V ceně všech výrobků je zahrnut poplatek PHE, vyplývající z novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.



Ceník ohřivačů vody Wterm

Typ	Popis	Příkon kW	Napětí V	cena A bez DPH	MOC vč.DPH
-----	-------	-----------	----------	----------------	------------

Bojlery

ploché bojler svislé - záruka 2 roky na elektrické části, 5let na nádobu



FP 50	elektrický bojlersvislý	1,2+1,2	230	5 226	6 956
FP 80	vakuově smaltovaný oivrch nádrže	1,2+1,2	230	5 739	7 639
FP 120	ochranná anoda	1,2+1,2	230	6 252	8 322

elektrický bojler stojatý, smaltovaná nádrž, ochranná anoda

SLIM eko 20	závěsný, průměr pouze 36 cm ! výška 38 cm. objem 20 l	2	230	3 140	4 180
SLIM eko 30	závěsný, průměr pouze 36 cm ! výška 48 cm. objem 30 l	2	230	3 448	4 590
SLIM eko 40	závěsný, průměr pouze 36 cm ! výška 65 cm. objem 40 l	2	230	3 635	4 838
SLIM eko 50	závěsný, průměr pouze 36 cm ! výška 77 cm. objem 50 l	2	230	3 738	4 975
SLIM eko 60	závěsný, průměr pouze 36 cm ! výška 89 cm. objem 60 l	2	230	3 789	5 043
SLIM eko 80	závěsný, průměr pouze 36 cm ! výška 113 cm. objem 80 l	2	230	4 148	5 521

Bojlery - kombinované



IDE 75 H	el. spirála + topná spirála, závěsný, svislý, objem 75l	2,4	230	5 585	7 434
IDE 100 H	el. spirála + topná spirála, závěsný, svislý, objem 100l	2,4	230	5 996	7 980
IDE 150 H	el. spirála + topná spirála, závěsný, svislý, objem 150l	2,4	230	6 766	9 005
IDE 200 H	el. spirála + topná spirála, závěsný, svislý, objem 200l	2,4	230	7 279	9 688

Elektrické kotle ústředního vytápění



EK 4	oběhové čerpadlo, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, Hdo, snížení příkonu na 2/3	4	1x230	15 009	19 977
EK 6		6	3x400	15 009	19 977
EK 8		8	3x400	15 024	19 997
EK 12		11	3x400	15 108	20 109
EK 15		15	3x400	15 009	19 977
EK 18		17	3x400	16 511	21 976
EK 21		21	3x400	16 511	21 976
EK 24		24	3x400	17 194	22 885
EKEN 4	ekvitermní regulace, expansní nádoba 6l, HDO, oběhové čerpadlo, odvzdušňovací ventil, filtr,	4	1x230	18 763	24 974
EKEN 6		6	3x400	18 763	24 974
EKEN 8		8	3x400	18 763	24 974
EKEN 12		11	3x400	19 139	25 474
EKEN 15		15	3x400	21 016	27 972
EKEN 18		17	3x400	21 767	28 971
EKEN 21		21	3x400	22 517	29 971
EKEN 24		24	3x400	22 743	30 270

V ceně všech výrobků je zahrnut poplatek PHE, vyplývající z novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.