

Cena A



GEBERIT

CENÍK PODOMÍTKOVÝCH SPLACHOVAČŮ DUOFIX, KOMBIFIX

KOMBIFIX ECO pro závěsné WC - NA ZAZDĚNÍ



Pro nádržku SIGMA, montážní prvek pro závěsné WC, výška 108 cm
Kombifix je montážní prvek určený pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci (před zděnou nebo betonovou stěnu) s přežděním.
pro montáž závěsného WC s vyložení do 62 cm
pro připojení Geberit AquaClean
nevhodný pro zabudování do lehkých příček
nevhodný pro zabetonování
tlačítka - dvoji splachování - Sigma 20, Sigma 01, Sigma 30
tlačítka - Start/Stop - Sigma 30, Sigma 10



A bez DPH

MOC vč. DPH



KOMBIFIX ECO - 110.302.00.5

2 867

3 815

Duofix pro závěsné WC 82cm - horní/přední ovládání

Pro nádržku OMEGA, montážní prvek pro závěsné WC, výška 82 cm
pro ovládání shora nebo zepředu
nastavitelné splachování
s odpadním kolenem 90mm, přechodkou 90/110mm
rozměry: 82 x 50 x 12 cm
tlačítka - dvoji splachování - Omega 20, 30, 60



A bez DPH

MOC vč. DPH

DUOFIX - 111.003.00.1

6 195

8 245

DUOFIX special pro závěsné WC - DO JÁDRA, DO SÁDROKARTONU

Pro nádržku SIGMA, výška 112 cm

Duofix je montážní prvek pro suché procesy určený k montáži mezi dvě stěny.

pro skrytou vestavbu, nevhodný pro zabetonování

pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm

pro montáž do bytových jader

pro připojení Geberit AquaClean


nevhodná pro zabetonování

tlačítka - dvojitý splachování - Sigma 01, Sigma 10, Sigma 20, Sigma 30, Sigma 60, Sigma 70, Sigma 80


tlačítka - Start/Stop - Sigma 30, Sigma 10



boční rozpěrka



A bez DPH



MOC vč. DPH

DUOFIX SPECIÁL - 111.355.00.5

4 037

5 373

zadní rozpěrka

DUOFIX - 111.300.00.5

3 803

5 061

DUOFIX montážní konstrukce pro VÝLEVKU

Pro nádržku SIGMA, výška 175 cm

pro konstrukce prováděné suchým procesem

k montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti

k montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti


k montáži výlevky Sphinx 300 (S8A00600000) s nástěnnou armaturou

k montáži výlevky Keramag Espital (201680600) s nástěnnou a


pro tloušťku podlahy 0-20 cm

tlačítka - dvojitý splachování - Sigma 20, Sigma 01, Sigma 30

tlačítka - Start/Stop - Sigma 30, Sigma 10



A bez DPH



MOC vč. DPH

KOMBIFIX rohový - 111.565.00.1

9 195

12 239

DUOFIX pro BIDET - DO SÁDROKARTONU



výška 112 cm, univerzální

pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem.

tloušťka podlahy 0 - 20 cm.


před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem.

pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti.


pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti.

pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace.

pro bidet se stojánkovou armaturou.



A bez DPH



MOC vč. DPH

KOMBIFIX - 111.510.00.1

5 083

6 766

KOMBIFIX pro BIDET - NA ZAZDĚNÍ


Pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace

pro montáž bidetu se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm


upevnění bidetu výškově nastavitelný

montážní hloubka nastavitelná 12 - 16 cm

upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované



A bez DPH



MOC vč. DPH

KOMBIFIX - 457.530.00.1

2 210

2 942

Doporučená výška montáže WC mísy je 40cm (rozteč mezi podlahou a horní hranou WC mísy bez sedátka).

Zaručená nosnost všech montážních prvků Geberit je 400 kg.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA



SIGMA 01




SIGMA 20




SIGMA 80

led podsvícení
až v 5 barvách



SIGMA 70




SIGMA 30



TLAČÍTKA dvojí splachování	A bez DPH	MOC vč. DPH
SIGMA 01		
tlačítko BÍLÉ	115.770.11.5	702 934
tlačítko CR lesk	115.770.21.5	1 386 1 845
tlačítko CR mat	115.770.46.5	1 386 1 845
tlačítko CR lesk/mat	115.770.KA.5	1 386 1 845
SIGMA 20		
tlačítko Bílé/CR/Bílé	115.882.KJ.1	1 334 1 776
tlačítko Černé/CR/Černé	115.882.KM.1	1 647 2 192
tlačítko CR/mat/CR	115.882.KH.1	1 921 2 557
tlačítko mat/CR/mat	115.882.KN.1	1 921 2 557
SIGMA 30		
tlačítko Bílé/CR/Bílé	115.883.KJ.1	1 653 2 200
tlačítko Černé/CR/Černé	115.883.KM.1	1 993 2 653
tlačítko CR/mat/CR	115.883.KH.1	2 236 2 976
tlačítko mat/CR/mat	115.883.KN.1	2 236 2 976
SIGMA 70		
tlačítko sklo Bílé	115.620.SI.1	6 354 8 458
tlačítko sklo Černé	115.620.SJ.1	6 354 8 458
tlačítko Hnědé	115.620.SQ.1	6 354 8 458
SIGMA 80		
tlačítko sklo Černé	116.090.SG.1	18 324 24 390
tlačítko sklo zrcadlové	116.090.SM.1	18 324 24 390

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

SIGMA 10



SIGMA 30



TLAČÍTKA Start/Stop	A bez DPH	MOC vč. DPH
SIGMA 10		
tlačítko Bílé/CR/Bílé	115.758.KJ.5	1 334 1 776
tlačítko Černé/CR/Černé	115.758.KM.5	1 921 2 557
tlačítko CR/mat/CR	115.758.KH.5	1 921 2 557
tlačítko mat/CR/mat	115.758.KN.5	1 921 2 557
SIGMA 30		
tlačítko Bílé/CR/Bílé	115.893.KJ.1	2 820 3 754
tlačítko CR/chrom/CR	115.893.KY.1	3 744 4 983
tlačítko chrom/CR/chrom	115.893.KX.1	3 744 4 983

barvy tlačítek: deska/rámeček/tlačítko

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA



OMEGA 20



OMEGA 30



OMEGA 60



TLAČÍTKA dvojí splachování		A bez DPH	MOC vč. DPH
OMEGA 20			
tlačítko bílá/pochromo.lesk/bílá	115.085.KJ.1	2 043	2 719
tlačítko bílá/pozlacená/bílá	115.085.KK.1	2 268	3 019
pochromo.mat/leskl/mat	115.085.KN.1	2 773	3 691
černá/pochrom.lesklá/černá	115.085.KM.1	2 268	3 019
OMEGA 30			
tlačítko bílá/pochromo.lesk/bílá	115.080.KJ.1	2 043	2 719
tlačítko bílá/pozlacená/bílá	115.080.KK.1	2 268	3 019
pochromo.mat/leskl/mat	115.080.KN.1	2 268	3 019
černá/pochrom.leskl/černá	115.080.KM.1	2 268	3 019
SIGMA 60			
tlačítko bílé sklo	115.081.SI.1	8 133	10 825
tlačítko hnědé sklo	115.081.SQ.1	8 133	10 825
tlačítko černé sklo	115.081.SJ.1	8 133	10 825

barvy tlačítek: deska/rámeček/tlačítko