

Cena A

Lineární plastové žlaby Chuděj






Podlahový lineární žlab je doplňkem moderních interiérů koupelen nebo relaxačních prostor. Jeho výhodou je snadná montáž, údržba a použití v bezbariérových prostorách.


Připojení na kanalizační potrubí Ø 40 mm. Součástí balení je montážní návod, samolepící hydroizolační fólie, stavitelné šrouby a natloukací hmoždinky s vrutem. Spodní část je vyrobena z polypropylénu.

Výhody lineárního žlabu :

- nízká stavební výška 65 mm
- výškové nastavení žlabu od 65 mm - 87 mm
- výška rámečku žlabu 15 mm
- kombi. řešení síf. vodní hladina + uzavírací klapka
- průtok žlabu 38-43 l/min. dle normy EN 1253
- mřížka nerez 1,5mm, lesk/mat dle DIN 1.4301
- zatížení žlabu K3 (300kg)
- snadná demontáž při čištění sifonu





Lineární plastový žlab	š. koutu mm	d. roštu mm	TYP	Rozměr L / L1 (mm)	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
KLASIK 	350	LESK	CH-350 K	350 / 415	1 201	1 772
	450		CH-450 K	450 / 515	1 233	1 820
	650		CH-650 K	650 / 715	1 525	2 252
	750		CH-750 K	750 / 815	1 616	2 386
	850		CH-850 K	850 / 915	1 687	2 490
	350	MAT	CH-350 K1	350 / 415	1 201	1 772
	450		CH-450 K1	450 / 515	1 233	1 820
	650		CH-650 K1	650 / 715	1 525	2 251
	750		CH-750 K1	750 / 815	1 616	2 386
	850		CH-850 K1	850 / 915	1 687	2 490


SQUARE 	350	LESK	CH-350 S	350 / 415	1 201	1 773
	450		CH-450 S	450 / 515	1 233	1 820
	650		CH-650 S	650 / 715	1 525	2 251
	750		CH-750 S	750 / 815	1 616	2 386
	850		CH-850 S	850 / 915	1 687	2 490
	350	MAT	CH-350 S1	350 / 415	1 201	1 773
	450		CH-450 S1	450 / 515	1 233	1 820
	650		CH-650 S1	650 / 715	1 525	2 251
	750		CH-750 S1	750 / 815	1 616	2 386
	850		CH-850 S1	850 / 915	1 687	2 490




Lineární plastové žlaby Chuděj

Lineární plastový žlab	š. koutu mm	d. roštu mm	TYP	Rozměr L / L1 (mm)	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
BASIC 	350	LESK	CH-350 B	350 / 415	1 201	1 772
	450		CH-450 B	450 / 515	1 233	1 820
	650		CH-650 B	650 / 715	1 525	2 251
	750		CH-750 B	750 / 815	1 616	2 386
	850		CH-850 B	850 / 915	1 687	2 490
	350	MAT	CH-350 B1	350 / 415	1 201	1 773
	450		CH-450 B1	450 / 515	1 233	1 820
	650		CH-650 B1	650 / 715	1 525	2 251
	750		CH-750 B1	750 / 815	1 616	2 386
	850		CH-850 B1	850 / 915	1 687	2 490

DROPS 	350	LESK	CH-350 D	350 / 415	1 201	1 772
	450		CH-450 D	450 / 515	1 233	1 820
	650		CH-650 D	650 / 715	1 525	2 251
	750		CH-750 D	750 / 815	1 616	2 386
	850		CH-850 D	850 / 915	1 687	2 490
	350	MAT	CH-350 D1	350 / 415	1 201	1 773
	450		CH-450 D1	450 / 515	1 233	1 820
	650		CH-650 D1	650 / 715	1 525	2 251
	750		CH-750 D1	750 / 815	1 616	2 386
	850		CH-850 D1	850 / 915	1 687	2 490

MEDIUM 	350	LESK	CH-350 M	350 / 415	1 201	1 772
	450		CH-450 M	450 / 515	1 233	1 820
	650		CH-650 M	650 / 715	1 525	2 251
	750		CH-750 M	750 / 815	1 616	2 386
	850		CH-850 M	850 / 915	1 687	2 490
	350	MAT	CH-350 M1	350 / 415	1 201	1 773
	450		CH-450 M1	450 / 515	1 233	1 820
	650		CH-650 M1	650 / 715	1 525	2 251
	750		CH-750 M1	750 / 815	1 616	2 386
	850		CH-850 M1	850 / 915	1 687	2 490

FLOR dlažba 	350	LESK	CH-350 K	350 / 415	1 201	1 772
	450		CH-450 K	450 / 515	1 233	1 820
	650		CH-650 K	650 / 715	1 525	2 251
	750		CH-750 K	750 / 815	1 616	2 386
	850		CH-850 K	850 / 915	1 687	2 490
	350	MAT	CH-350 K 1	350 / 415	1 201	1 773
	450		CH-450 K 1	450 / 515	1 233	1 820
	650		CH-650 K 1	650 / 715	1 525	2 251
	750		CH-750 K 1	750 / 815	1 616	2 386
	850		CH-850 K 1	850 / 915	1 687	2 491





Lineární plastové žlaby Chuděj ke stěně

Podlahový lineární žlab jeho výhodou je snadná montáž, údržba a použití v bezbariových prostorách. Spodní část je vyrobena z PP a PS, krycí mřížka je vyrobena z nerez oceli s možností zátěže K3 do 300kg. Minimální stavební výška je 65mm a žlab je výškově nastavitelný. Připojení na potrubí $\varnothing 40$ mm.

Výhody lineárního žlabu :

- nízká stavební výška 65 mm
- výškové nastavení žlabu od 65 mm - 87 mm
- výška rámečku žlabu 15 mm
- kombi. řešení síf. vodní hladina + uzavírací klapka
- průtok žlabu 38-43 l/min. dle normy EN 1253
- mřížka nerez 1,5mm, lesk/mat
- zatížení žlabu K3 (300kg)
- snadná demontáž při čištění sifonu







KLASIK	350	LESK	CH-350 K2	350 / 415	1 356	2 002
			CH-450 K2	450 / 515	1 434	2 117
	450	LESK	CH-650 K2	650 / 715	1 590	2 347
			CH-750 K2	750 / 815	1 681	2 481
	650	LESK	CH-850 K2	850 / 915	1 772	2 616
			CH-350 K3	350 / 415	1 356	2 002
	450	MAT	CH-450 K3	450 / 515	1 434	2 117
			CH-650 K3	650 / 715	1 590	2 347
	650	MAT	CH-750 K3	750 / 815	1 681	2 481
			CH-850 K3	850 / 915	1 772	2 616
	750	MAT				
	850	MAT				

SQUARE	350	LESK	CH-350 S2	350 / 415	1 356	2 002
			CH-450 S2	450 / 515	1 434	2 117
	450	LESK	CH-650 S2	650 / 715	1 590	2 347
			CH-750 S2	750 / 815	1 681	2 481
	650	LESK	CH-850 S2	850 / 915	1 772	2 616
			CH-350 S3	350 / 415	1 356	2 002
	450	MAT	CH-450 S3	450 / 515	1 434	2 117
			CH-650 S3	650 / 715	1 590	2 347
	650	MAT	CH-750 S3	750 / 815	1 681	2 481
			CH-850 S3	850 / 915	1 772	2 616
	750	MAT				
	850	MAT				



Lineární plastové žlaby Chuděj ke stěně

BASIC 	350	LESK	CH-350 B2	350 / 415	1 356	2 002
	450		CH-450 B2	450 / 515	1 434	2 117
	650		CH-650 B2	650 / 715	1 590	2 347
	750		CH-750 B2	750 / 815	1 681	2 481
	850		CH-850 B2	850 / 915	1 772	2 616
	350	MAT	CH-350 B3	350 / 415	1 356	2 002
	450		CH-450 B3	450 / 515	1 434	2 117
	650		CH-650 B3	650 / 715	1 590	2 347
	750		CH-750 B3	750 / 815	1 681	2 481
	850		CH-850 B3	850 / 915	1 772	2 616
DROPS 	350	LESK	CH-350 D2	350 / 415	1 356	2 002
	450		CH-450 D2	450 / 515	1 434	2 117
	650		CH-650 D2	650 / 715	1 590	2 347
	750		CH-750 D2	750 / 815	1 681	2 481
	850		CH-850 D2	850 / 915	1 772	2 616
	350	MAT	CH-350 D3	350 / 415	1 356	2 002
	450		CH-450 D3	450 / 515	1 434	2 117
	650		CH-650 D3	650 / 715	1 590	2 347
	750		CH-750 D3	750 / 815	1 681	2 481
	850		CH-850 D3	850 / 915	1 772	2 616
MEDIUM 	350	LESK	CH-350 M2	350 / 415	1 356	2 002
	450		CH-450 M2	450 / 515	1 434	2 117
	650		CH-650 M2	650 / 715	1 590	2 347
	750		CH-750 M2	750 / 815	1 681	2 481
	850		CH-850 M2	850 / 915	1 772	2 616
	350	MAT	CH-350 M3	350 / 415	1 356	2 002
	450		CH-450 M3	450 / 515	1 434	2 117
	650		CH-650 M3	650 / 715	1 590	2 347
	750		CH-750 M3	750 / 815	1 681	2 481
	850		CH-850 M3	850 / 915	1 772	2 616
FLOOR dlažba 	350	dlažba	CH-350 K2	350 / 415	1 356	2 002
	450		CH-450 K2	450 / 515	1 434	2 117
	650		CH-650 K2	650 / 715	1 590	2 347
	750		CH-750 K2	750 / 815	1 681	2 481
	850		CH-850 K2	850 / 915	1 772	2 616